compressoren

www.airpress.pl

QUALITY TOOLS 2019

TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI

Edycja Sierpień 2019

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

SPIS TREŚCI

compressoren
www.airpress.pl

Kompresory tłokowe serii niebieskiej	3
Profesjonalne kompresory tłokowe serii HL / HK / VK	14
Profesjonalne kompresory tłokowe serii GK na zbiorniku galwanizowanym	20
Przemysłowe kompresory tłokowe serii K	22
Profesjonalne kompresory tłokowe wyciszane	26
Profesjonalne kompresory tłokowe spalinowe	28
Pompy tłokowe	32
Kompresory śrubowe serii APS X	36
Kompresory śrubowe serii APS Basic	44
Kompresory śrubowe serii APS / APS-D	48
Kompresory śrubowe serii APS z napędem bezpośrednim	52
Oleje	56
Zbiorniki na sprężone powietrze	58
Osuszacze	60
Mikrofiltry / Separatory / Zestawy filtrujące / Automatyczne spusty kondensatu	63
Filtry / Reduktory / Naoliwiacze	68
Węże / Zwijadła	71
Akcesoria pneumatyczne	75
Profesjonalne narzędzia pneumatyczne	87
Narzędzia pneumatyczne	95
Promienniki podczerwieni	103
Narzędzia ręczne / Zestawy narzędziowe	105
Wózki narzędziowe	109
Wiertarki kolumnowe	118
Prasy hydrauliczne	120
Podnośniki hydrauliczne	124
Podnośniki butelkowe / Żuraw	127
Podnośniki poduszkowe / Wózek paletowy / Podstawy zabezpieczające	128
Stojak do silnika / Leżanki warsztatowe	129
Stojak do skrzyni biegów / Wózek do montażu kół / Imadła	130
Prostowniki	131
Chemia	134
Legenda	138

KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ

- Kompresory serii niebieskiej to kompaktowe urządzenia o napędzie bezpośrednim. Na przełożeniu pasowym dostępne są 2 modele: HL 360-90 oraz LM 100-400. Idealnie sprawują się w użytku gospodarczym.

  Kompresory tej serii są w stanie pracować w cyklach 30% - 70% (30% czas sprężania - 70% czas odpoczynku na każde 10 minut)

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ BASIC LINE - 8 BAR

8 BAR | 230V | 2 LATA GWARANCJI

36744-E

36839-1

36856

36830
36832

36852

36844-E

10 BAR

HL 150-24	**36744-E**	150 L/min	120 L/min	24 L	1,5 KM / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	2800 obr / min	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	580 x 255 x 580 mm	25 kg	**395,00 zł**
HL 310-25	**36839-1**	196 L/min	157 L/min	24 L	2 KM / 1,5 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 obr / min	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	600 x 330 x 560 mm	27 kg	**435,00 zł**
HL 155-50	**36830**	155 L/min	124 L/min	50 L	1,5 KM / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 obr / min	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 420 x 690 mm	31 kg	**495,00 zł**
HL 275-50	**36856**	275 L/min	220 L/min	50 L	2 KM / 1,5 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 obr / min	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 420 x 690 mm	33 kg	**535,00 zł**
HL 325-50	**36832**	325 L/min	260 L/min	50 L	2,5 KM / 1,8 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 obr / min	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	770 x 330 x 730 mm	36,5 kg	**595,00 zł**
HL 360-50	**36852**	288 L/min	231 L/min	50 L	2,5 KM / 1,8 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 obr / min	97 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	480 x 410 x 1050 mm	35 kg	**615,00 zł**
HL 340-90	**36844-E**	340 L/min	272 L/min	90 L	3 KM / 2,2 kW	8 bar	10 bar	1	1	1400 obr / min	99 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	1230 x 440 x 740 mm	63 kg	**1 365,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ BASIC LINE - 8 BAR

8 BAR | 230V | 2 LATA GWARANCJI

W zestawie z 36888: *

*Charakterystyka zestawu dostępna na str. 86

Kompresory HL 425 to kompaktowe urządzenia o stosunkowo dużej wydajności dzięki dwutłokowej pompie. Duże koła (w modelu 36833) oraz ergonomiczny uchwyt pozwalają na łatwe przemieszczanie kompresora nawet na nieutwardzonym podłożu. Szczególnie polecane są do prac budowlanych oraz montażowych.

HL 425-24	**36833**	392 L/min	314 L/min	24 L	3 KM / 2,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2850 obr / min	94 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	510 x 520 x 710 mm	37 kg	**960,00 zł**
HL 425-50 + zestaw akcesoriów	**36888**	392 L/min	314 L/min	50 L	3 KM / 2,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2850 obr / min	97 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	750 x 330 x 660 mm	45 kg	**849,00 zł**
HL 425-100V	**36834**	392 L/min	314 L/min	100 L	3 KM / 2,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2850 obr / min	94 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	1090 x 430 x 830 mm	57 kg	**1 090,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

SPECJALISTYCZNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ - 8 BAR

8 BAR | 230V | 2 LATA GWARANCJI

36943

Kompresor bezolejowy.
Poręczny model kompresora idealny do małych zapotrzebowań w sprężone powietrze. Dzięki niewielkim gabarytom urządzenie bardzo łatwe w transporcie. Model szczególnie dedykowany hobbystom niedysponującym garażem, do prób ciśnieniowych w niewielkich instalacjach, do przedmuchiwania urządzeń elektrycznych itp.

36741-K1

Kompresor bezolejowy.
Model HLO 215-25 to urządzenie do sporadycznego użytku. Zastosowanie pompy bezolejowej znacznie poprawia jakość sprężonego powietrza oraz eliminuje konieczność cyklicznej wymiany płynu smarnego.

36546

Kompaktowy kompresor tłokowy H 185-6 przeznaczony do lekkich prac. Niezawodna pompa zapewnia stosunkowo dobrej jakości sprężone powietrze. Łatwy transport dzięki małym gabarytom i niskiej wadze powoduje, że są idealnym rozwiązaniem dla informatyków, pracy z aerografem czy prób ciśnieniowych.

H 215/6	**36943**	215 L/min	172 L/min	6 L	1,5 KM / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	3450 obr / min	91 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	380 x 300 x 330 mm	10 kg	**400,00 zł**
HLO 215-25	**36741-K1**	215 L/min	172 L/min	24 L	1,5 KM / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 obr / min	99 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	580 x 255 x 580 mm	21 kg	**400,00 zł**
H 185-6	**36546**	185 L/min	148 L/min	6 L	1,5 KM / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	2800 obr / min	80 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	500 x 240 x 470 mm	16 kg	**415,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ

10 BAR | 230V | 2 LATA GWARANCJI

36849-N

360848

H 360-25	**36849-N**	360 L/min	288 L/min	25 L	2,5 KM / 1,8 kW	8 bar	10 bar	1	1	2800 obr / min	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	600 x 320 x 580 mm	26 kg	**1 000,00 zł**
HL 360-50	**360848**	360 L/min	288 L/min	50 L	2,5 KM / 1,8 kW	8 bar	10 bar	1	1	2800 obr / min	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	700 x 310 x 640 mm	33 kg	**960,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ - 10 BAR

10 BAR

2 LATA GWARANCJI

36511-N 400V

36507 400V

36622 230V

36538-N 230V

KM 50-350	**36511-N**	350 L/min	280 L/min	50 L	2,5 KM / 1,8 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	92 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	900 x 370 x 700 mm	65 kg	**2 600,00 zł**
KM 100-350	**36507**	350 L/min	280 L/min	100 L	2,5 KM / 1,8 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	92 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1150 x 520 x 770 mm	70 kg	**2 700,00 zł**
BLM 22-410	**36622**	410 L/min	328 L/min	2 x 11 L	3 KM / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	760 x 860 x 900 mm	67 kg	**3 775,00 zł**
LM 100-400	**36538-N**	400 L/min	320 L/min	100 L	3 KM / 2,2 kW	8 bar	10 bar	3	1	1000 obr / min	92 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	1080 x 370 x 820 mm	80 kg	**3 300,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ - 10 BAR

10 BAR | 230V | 2 LATA GWARANCJI

Kompresory serii LM to nowoczesne urządzenia o stosunkowo dużej wydajności dzięki zastosowanym pompom 2 tłokowym. Obniżone tempo obrotowe pomp do poziomu 1450 obr/ min powoduje, że mogą one pracować w dłuższych cyklach.
Duże koła i wygodny uchwyt pozwalają na łatwe przemieszczanie sprężarek nawet na nieutwardzonych powierzchniach. Szczególnie polecane na budowach przy tynkach natryskowych czy gwoździarkach.

LM 25-350	**36826**	350 L/min	280 L/min	25 L	3 KM / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1450 obr / min	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	630 x 540 x 700 mm	50 kg	**1 570,00 zł**
LM 50-350	**36827**	350 L/min	280 L/min	50 L	3 KM / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1450 obr / min	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	760 x 460 x 680 mm	50 kg	**1 750,00 zł**
LM 90-350	**36828**	350 L/min	280 L/min	90 L	3 KM / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1450 obr / min	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	980 x 510 x 760 mm	63 kg	**2 000,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

BEZOLEJOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ SILENT 8 BAR

8 BAR | 230V | 2 LATA GWARANCJI

36743

36738

36735

360572

Wyciszane kompresory bezolejowe.
Kompaktowe i wyciszone urządzenia dedykowane pod zszywarki pneumatyczne. Dzięki swoim zaletom idealnie sprawdzają się w naprawach tapicerskich oraz w pracowniach projektowych i reklamowych przy wykonywaniu np. prototypów.

L 6-95 SILENT	**36743**	95 L/min	76 L/min	6 L	0,6 KM / 0,46 kW	6 bar	8 bar	2	1	1440 obr / min	66 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	330 x 380 x 390 mm	10 kg	**760,00 zł**
L 6-105 SILENT	**36738**	105 L/min	84 L/min	6 L	0,6 KM / 0,46 kW	6 bar	8 bar	2	1	1440 obr / min	66 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	465 x 170 x 490 mm	10 kg	**660,00 zł**
LMO 6-165 SILENT	**36735**	165 L/min	132 L/min	6 L	1 KM / 0,75 kW	6 bar	8 bar	1	1	1500 obr / min	85 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 200 x 500 mm	15 kg	**950,00 zł**
LMO 196-3 SILENT	**360572**	196 L/min	157 L/min	3 L	1,6 KM / 1,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2900 obr / min	64 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	460 x 340 x 460 mm	26 kg	**2 200,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

BEZOLEJOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ SILENT

10 BAR · 2 LATA GWARANCJI

36575

36576

36587 12V

36588 24V

LMO 5-240 SILENT	**36575**	240 L/min	192 L/min	5 L	1,5 KM / 1,1 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	70 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	550 x 340 x 380 mm	23 kg	**2 000,00 zł**
LMO 5-380 SILENT	**36576**	380 L/min	304 L/min	5 L	2 KM / 1,5 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	70 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	550 x 340 x 380 mm	23 kg	**2 500,00 zł**
DC 12-180/15	**36587**	180 L/min	144 L/min	15 L	0,75 KM / 0,55 kW	8 bar	10 bar	2	1	2400 obr / min	60 dB(A)	12V	500 x 220 x 380 mm	19,5 kg	**3 950,00 zł**
DC 24-225/15	**36588**	225 L/min	180 L/min	15 L	0,75 KM / 0,55 kW	8 bar	10 bar	2	1	3000 obr / min	60 dB(A)	24V	500 x 220 x 380 mm	19,5 kg	**4 635,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

BEZOLEJOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ SILENT

2 LATA GWARANCJI

36747 12V 8 BAR

36748 8 BAR

36750 8 BAR

36753 10 BAR

LMO 3-190 SILENT	**36747**	190 L/min	152 L/min	3 L	0,7 KM / 0,5 kW	6 bar	8 bar	2	1	2400 obr / min	80 dB(A)	12V	450 x 250 x 260 mm	13 kg	**3 260,00 zł**
LMO 3-210 SILENT	**36748**	210 L/min	168 L/min	3 L	0,7 KM / 0,5 kW	6 bar	8 bar	2	1	2800 obr / min	74 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 250 x 260 mm	13 kg	**1 735,00 zł**
LMO 15-210 SILENT	**36750**	210 L/min	168 L/min	15 L	0,75 KM / 0,55 kW	6 bar	8 bar	2	1	2800 obr / min	74 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	480 x 220 x 400 mm	17,5 kg	**1 780,00 zł**
LMO 5-210	**36753**	210 L/min	168 L/min	5 L	0,75 KM / 0,55 kW	8 bar	10 bar	2	1	2800 obr / min	55 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	410 x 250 x 390 mm	20 kg	**1 935,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY TŁOKOWE SERII NIEBIESKIEJ SUPER SILENT - 8 BAR

8 BAR · 230V · 2 LATA GWARANCJI

36515

36517

36518

36519

To super ciche kompresory wyprodukowane w Europie według najwyższych norm jakościowych. Głośność pracy na poziomie do 50 dB powoduje, że są praktycznie niesłyszalne. Wysoka jakość oraz cicha praca pozwala na wykorzystanie ich w laboratoriach chemicznych, czy pracowniach naukowych. Świetnie nadają się także na próby w pneumatyce siłowej oraz szczelności wszelakich instalacji.

Wyposażone w filtroreduktor dla poprawienia jakości powietrza oraz pełnej kontroli ciśnienia.

L 6-45 SILENT	**36515**	45 L/min	36 L/min	6 L	0,3 KM / 0,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2900 obr / min	50 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	340 x 340 x 430 mm	16 kg	**1 750,00 zł**
L 9-75 SILENT	**36517**	75 L/min	60 L/min	9 L	0,5 KM / 0,37 kW	6 bar	8 bar	2	1	2900 obr / min	50 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	340 x 340 x 470 mm	21 kg	**2 165,00 zł**
L 50-24 SILENT	**36518**	40 L/min	32 L/min	24 L	0,5 KM / 0,37 kW	6 bar	8 bar	2	1	2900 obr / min	40 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	400 x 400 x 600 mm	24 kg	**2 335,00 zł**
L 100-50 SILENT	**36519**	100 L/min	80 L/min	50 L	1 KM / 0,74 kW	6 bar	8 bar	2	1	2900 obr / min	42 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	880 x 440 x 680 mm	45 kg	**3 850,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII HL / HK / VK

Kompresory tłokowe na przełożeniu pasowym Airpress serii HL, HK i VK to profesjonalne urządzenia przeznaczone do pracy w zakładach usługowych, warsztatach samochodowych oraz małym przemyśle. Starannie dobrane podzespoły wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej gwarantują ich długą żywotność.

Modele oferowane od marca 2017 roku posiadają nowoczesne pompy sprężarkowe serii K o powiększonej wydajności co znacznie poprawia parametry kompresorów.

ZALETY KOMPRESORÓW TŁOKOWYCH NA PRZEŁOŻENIU PASOWYM:

- Nowoczesne bloki sprężarkowe typu K o zwiększonej wydajności wyprodukowane w 100% na terenie UE.
- Zmniejszone tempo obrotowe pompy obniża temperaturę pracy i umożliwia dłuższe cykle sprężania.
- Metalowe osłony kół pasowych oraz wydajne łopatki chłodzące umożliwiają lepszy przepływ powietrza i chłodzenie pompy.
- Powiększone chłodnice międzystopniowe i wylotowe obniżają temperaturę sprężonego powietrza.
- Presostaty renomowanej marki Condor z zabezpieczeniem termicznym.
- Urządzenia gotowe do pracy uzbrojone we wtyczki elektryczne.
- Szeroka gama kompresorów pozwala dobrać optymalnie urządzenie dla każdego odbiorcy.
- 3 lata gwarancji na urządzenia tej serii.
- Modele SD posiadają moduł rozruchowy gwiazda-trójkąt ułatwiający ponowny start urządzenia oraz zmniejsza prąd rozruchowy.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

1. Wykonana z miedzi rura ciśnieniowa jest odporniejsza na wysokie temperatury oraz poprawia chłodzenie.
2. Metalowa osłona pasa posiada otwartą strukturę. Umożliwia optymalny przepływ powietrza chłodzącego.
3. Koło pasowe z dużymi łopatkami poprawiającymi chłodzenie.
4. Powiększone chłodnice międzystopniowe i wyjściowe zmniejszają temperaturę sprężonego powietrza.
5. System rozruchu gwiazda-trójkąt stosowany w silnikach większej mocy.
6. Zawory dolotowe i wydechowe z utwardzonej stali o dłuższej żywotności.
7. Unikalna miska olejowa z zamkniętą dolną pokrywą, co uniemożliwia wyciek oleju.
8. Wyposażony w wyłącznik ciśnieniowy Condor o wysokiej niezawodności z zabezpieczeniem termicznym.
9. Zawór spustu kondensatu.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII HL / HK

10 BAR | 230V | 3 LATA GWARANCJI

360531 / 360532

360562

360666 / 360566

HL 310-50 Pro	**360531**	217 L/min	158 L/min	50 L	2 KM / 1,5 kW	K11	8 bar	10 bar	2	1	990 obr / min	230V / 50 Hz / 1	820 x 395 x 770 mm	55 kg	**1 970,00 zł**
HL 375-100 Pro	**360562**	330 L/min	231 L/min	90 L	3 KM / 2,2 kW	B2800B	8 bar	10 bar	2	1	1570 obr / min	230V / 50 Hz / 1	980 x 460 x 830 mm	67 kg	**1 900,00 zł**
HL 425-50 Pro	**360532**	400 L/min	280 L/min	50 L	3 KM / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	230V / 50 Hz / 1	780 x 410 x 740 mm	53 kg	**2 450,00 zł**
HL 425-90 Pro	**360666**	400 L/min	280 L/min	90 L	3 KM / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	230V / 50 Hz / 1	980 x 480 x 900 mm	81 kg	**2 520,00 zł**
HL 425-100 Pro	**360566**	400 L/min	280 L/min	100 L	3 KM / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	230V / 50 Hz / 1	980 x 480 x 900 mm	81 kg	**2 520,00 zł**
HL 425-150 Pro	**360567**	400 L/min	280 L/min	150 L	3 KM / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	230V / 50 Hz / 1	1300 x 500 x 930 mm	88 kg	**2 795,00 zł**

10 BAR | 400V | 3 LATA GWARANCJI

360533 / 360601 / 360501

360667 / 360563 / 360567

HK 425-50 Pro	**360533**	400 L/min	280 L/min	50 L	3 KM / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	400V / 50 Hz / 3	780 x 410 x 740 mm	53 kg	**2 535,00 zł**
HK 425-90 Pro	**360601**	400 L/min	280 L/min	90 L	3 KM / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 900 mm	81 kg	**2 580,00 zł**
HK 425-100 Pro	**360501**	400 L/min	280 L/min	100 L	3 KM / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 900 mm	81 kg	**2 580,00 zł**
HK 425-150 Pro	**360667**	400 L/min	280 L/min	150 L	3 KM / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1300 x 500 x 930 mm	88 kg	**2 840,00 zł**
HK 425-200 Pro	**360563**	400 L/min	280 L/min	200 L	3 KM / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1420 x 570 x 980 mm	115 kg	**3 000,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII HK / VK

10 BAR · 400V · 3 LATA GWARANCJI

360670

360669

360564 / 360565

HK 600-90 Pro	**360670**	480 L/min	336 L/min	90 L	4 KM / 3 kW	B3800B	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	400V / 50 Hz / 3	980 x 460 x 890 mm	78 kg	**2 530,00 zł**
HK 625-90 Pro	**360669**	539 L/min	415 L/min	90 L	4 KM / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	400V / 50 Hz / 3	980 x 460 x 890 mm	78 kg	**2 970,00 zł**
HK 600-200 Pro	**360564**	539 L/min	380 L/min	200 L	4 KM / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1420 x 570 x 1000 mm	120 kg	**3 190,00 zł**
HK 600-270 Pro	**360565**	539 L/min	380 L/min	270 L	4 KM / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1500 x 565 x 1050 mm	134 kg	**3 690,00 zł**

11 BAR · 400V · 3 LATA GWARANCJI

360672 / 360640

360671 / 360668 / 360568

360768

HK 650-90 Pro	**360672**	612 L/min	490 L/min	90 L	5,5 KM / 4 kW	K25	9 bar	11 bar	2	2	1184 obr / min	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 950 mm	87 kg	**3 980,00 zł**
HK 650-200 Pro	**360671**	612 L/min	490 L/min	200 L	5,5 KM / 4 kW	K25	9 bar	11 bar	2	2	1184 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1420 x 580 x 1120 mm	124 kg	**4 080,00 zł**
HK 650-270 Pro	**360668**	612 L/min	490 L/min	270 L	5,5 KM / 4 kW	K25	9 bar	11 bar	2	2	1184 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1500 x 605 x 1170 mm	143 kg	**4 420,00 zł**
HK 700-90 Pro	**360640**	662 L/min	530 L/min	90 L	5,5 KM / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 obr / min	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 960 mm	90 kg	**4 200,00 zł**
HK 700-300 Pro	**360568**	662 L/min	530 L/min	270 L	5,5 KM / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1500 x 605 x 1180 mm	145 kg	**4 490,00 zł**
VK 700-270 Pro	**360768**	662 L/min	530 L/min	270 L	5,5 KM / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 obr / min	400V / 50 Hz / 3	770 x 610 x 1745 mm	140,5 kg	**6 450,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII HK

11 BAR · 400V · 3 LATA GWARANCJI

360645

360569

360673

360674

HK 1000-90 Pro	**360645**	872 L/min	698 L/min	90 L	7,5 KM / 5,5 kW	K30	9 bar	11 bar	2	2	1200 obr / min	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 1015 mm	115 kg	**5 050,00 zł**
HK 1000-500 Pro	**360569**	872 L/min	698 L/min	500 L	7,5 KM / 5,5 kW	K30	9 bar	11 bar	2	2	1200 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1930 x 600 x 1280 mm	205 kg	**6 670,00 zł**
HK 1500-500 Pro	**360673**	1074 L/min	859 L/min	500 L	10 KM / 7,5 kW	K50	9 bar	11 bar	2	2	1400 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1930 x 630 x 1370 mm	263 kg	**8 100,00 zł**
HK 1500-500 SD 14BAR Pro	**360674**	857 L/min	686 L/min	500 L	10 KM / 7,5 kW	K50	12 bar	14 bar	2	2	800 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 630 x 1370 mm	351 kg	**10 000,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII HK

11 BAR | Y Δ STARTER | 400V | 3 LATA GWARANCJI

360675

360677

360676

360678

HK 2000-500 SD Pro	**360675**	1745 L/min	1395 L/min	500 L	15 KM / 11 kW	K60	9 bar	11 bar	4	2	1200 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1410 mm	364 kg	**15 000,00 zł**
HK 2000-900 SD Pro	**360677**	1745 L/min	1395 L/min	900 L	15 KM / 11 kW	K60	9 bar	11 bar	4	2	1200 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2200 x 800 x 1590 mm	660 kg	**18 000,00 zł**
HK 2500-500 SD Pro	**360676**	2148 L/min	1700 L/min	500 L	20 KM / 15 kW	K100	9 bar	11 bar	4	2	1000 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1510 mm	408 kg	**20 000,00 zł**
HK 2500-900 SD Pro	**360678**	2148 L/min	1700 L/min	900 L	20 KM / 15 kW	K100	9 bar	11 bar	4	2	1000 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2200 x 800 x 1730 mm	708 kg	**23 000,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII GK NA ZBIORNIKU GALWANIZOWANYM

Seria kompresorów GK wyposażona jest w dwustronnie galwanizowany zbiornik. Przeznaczone są do pracy w szczególnie wilgotnym otoczeniu, w sektorze rolnictwa oraz wszędzie tam gdzie są narażone na niekorzystny wpływ korozji.

Kompresory serii GK mogą pracować w cyklach 40% - 60 % na każde 10 minut (40% czas sprężania - 60% czas odpoczynku).

ZALETY KOMPRESORÓW SERII GK:

- Przemysłowe pompy o zmniejszonym tempie obrotowym wyprodukowane w 100 % na terenie UE
- Wysoka wydajność urządzeń przy zachowaniu niższej temperatury pracy
- Duży karter oleju zapewnia dobre smarowanie elementów pompy i niższą temperaturę pracy
- Łatwa kontrola stanu oleju
- Duże chłodnice wylotowe i między stopniowe obniżają temperaturę pracy i sprężonego powietrza
- 10 lat gwarancji na zbiornik (3 lata na pozostałe elementy)

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII GK NA ZBIORNIKU GALWANIZOWANYM

11 BAR · 400V · 3 LATA GWARANCJI

369564 / 369568 · 369669 / 369640 · 369569 / 369673

GK 600-200 Pro	**369564**	539 L/min	380 L/min	200 L	4 KM / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1420 x 570 x 1000 mm	120 kg	**3 990,00 zł**
GK 625-90 Pro	**369669**	539 L/min	415 L/min	90 L	4 KM / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 obr / min	400V / 50 Hz / 3	980 x 460 x 890 mm	78 kg	**3 900,00 zł**
GK 700-90 Pro	**369640**	662 L/min	530 L/min	90 L	5,5 KM / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 obr / min	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 960 mm	90 kg	**5 335,00 zł**
GK 700-300 Pro	**369568**	662 L/min	530 L/min	270 L	5,5 KM / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1500 x 605 x 1180 mm	145 kg	**5 720,00 zł**
GK 1000-500 Pro	**369569**	872 L/min	698 L/min	500 L	7,5 KM / 5,5 kW	K30	9 bar	11 bar	2	2	1200 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1930 x 600 x 1280 mm	205 kg	**8 500,00 zł**
GK 1500-500 Pro	**369673**	1074 L/min	859 L/min	500 L	10 KM / 7,5 kW	K50	9 bar	11 bar	2	2	1000 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1930 x 630 x 1370 mm	263 kg	**10 300,00 zł**

11 BAR · YΔ STARTER · 400V · 3 LATA GWARANCJI

369674 · 369675 · 369676

GK 1500-500 SD Pro	**369674**	857 L/min	686 L/min	500 L	10 KM / 7,5 kW	K50	12 bar	14 bar	2	2	800 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 630 x 1370 mm	351 kg	**12 400,00 zł**
GK 2000-500 SD Pro	**369675**	1745 L/min	1395 L/min	500 L	15 KM / 11 kW	K60	9 bar	11 bar	4	2	1200 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1410 mm	364 kg	**17 500,00 zł**
GK 2500-500 SD Pro	**369676**	2148 L/min	1700 L/min	500 L	20 KM / 15 kW	K100	9 bar	11 bar	4	2	1000 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1510 mm	408 kg	**23 000,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII K

- Przemysłowe kompresory Airpress serii K to najwyższej klasy kompresory tłokowe o wolnoobrotowym trybie pracy oraz ciśnieniu maksymalnym 14 bar. Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy komponentów kompresory serii K zbudowane zostały z myślą o zakładach, w których nie tylko jakość, ale również możliwość pracy przy wyższych ciśnieniach roboczych stawiane są na pierwszym miejscu. Maszyny serii K pracują w trybie wolnoobrotowym co gwarantuje ich niezwykłą trwałość, a wydajny układ chłodzenia sprawia, że kompresory te mogą pracować w cyklu 24 godzinnym, w trybie 80% do 20% (48 min/1h - stosunek pracy do odpoczynku).

- Pompy sprężarkowe zastosowane w serii K to przemysłowe o dwustopniowym sprężaniu bloki wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej z najwyższej jakości podzespołów. Dodatkowo wyposażone są w dwie chłodnice: międzystopniową oraz wyjściową co znacznie obniża temperaturę pracy.

- Profesjonalne silniki elektryczne w serii K montowane są w suwnicach z łatwo dostępnym napinaczem pasków klinowych. W wersjach super kompresory wyposażone są w rozruch gwiazda-trójkąt co ułatwia start urządzenia oraz zmniejsza prąd rozruchowy. Zbiorniki w kompresorach Airpress serii K są wykonane z grubościennych ścian zabezpieczonych przed korozją co gwarantuje ich trwałość. Każdy kompresor serii K przed opuszczeniem fabryki, jest testowany w warunkach ciśnienia roboczego 20 bar tak, aby klient otrzymał w pełni sprawdzone i gotowe do najcięższych prac urządzenie. Gwarancja na wszystkie podzespoły kompresorów serii K udzielana jest na okres 3 lat.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

1. Wykonana z miedzi rura ciśnieniowa jest odporniejsza na wysokie temperatury oraz poprawia chłodzenie.
2. Metalowa osłona pasa posiada otwartą strukturę. Umożliwia optymalny przepływ powietrza chłodzącego.
3. Koło pasowe z dużymi łopatkami poprawiającymi chłodzenie.
4. Jedyna seria kompresorów tłokowych z dwustopniowymi pompami od 3 KM / 2,2 kW.
5. System rozruchu gwiazda-trójkąt stosowany w silnikach większej mocy.
6. Zawory dolotowe i wydechowe z utwardzonej stali o dłuższej żywotności.
7. Unikalna miska olejowa z zamkniętą dolną pokrywą, co uniemożliwia wyciek oleju.
8. Wyposażony w wyłącznik ciśnieniowy Condor o wysokiej niezawodności z zabezpieczeniem termicznym.
9. Łatwodostępne napinacze pasków klinowych, co skraca czas obsługi maszyny.
10. Zawór spustu kondensatu.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII K

14 BAR · 400V · 3 LATA GWARANCJI

36512-N

36520-N

36500-N

36524-N

36521-N

K 100-450	**36512-N**	450 L/min	270 L/min	100 L	3 KM / 2,2 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	840 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1200 x 380 x 900 mm	100 kg	**4 650,00 zł**
K 200-450	**36520-N**	450 L/min	270 L/min	200 L	3 KM / 2,2 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	840 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1470 x 460 x 1000 mm	140 kg	**5 430,00 zł**
K 200-600	**36500-N**	600 L/min	360 L/min	200 L	4 KM / 3 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	1170 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1470 x 460 x 1000 mm	160 kg	**5 450,00 zł**
K 300-600	**36524-N**	600 L/min	360 L/min	300 L	4 KM / 3 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	1170 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1700 x 520 x 1280 mm	180 kg	**6 050,00 zł**
K 300-700	**36521-N**	700 L/min	420 L/min	300 L	5,5 KM / 4 kW	K30	12 bar	14 bar	2	2	970 obr / min	400V / 50 Hz / 3	1700 x 520 x 1150 mm	210 kg	**6 800,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PRZEMYSŁOWE KOMPRESORY TŁOKOWE SERII K

14 BAR · YΔ STARTER · 400V · 3 LATA GWARANCJI

36525-N 36510-N 36516-N

K 300-700S	**36525-N**	700 L/min	420 L/min	300 L	5,5 KM / 4 kW	K30	12 bar	14 bar	2	2	970 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1700 x 520 x 1150 mm	210 kg	**9 050,00 zł**
K 500-700S	**36510-N**	700 L/min	420 L/min	500 L	5,5 KM / 4 kW	K30	12 bar	14 bar	2	2	970 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1380 mm	280 kg	**10 000,00 zł**
K 500-1000S	**36516-N**	1000 L/min	600 L/min	500 L	7,5 KM / 5,5 kW	K50	12 bar	14 bar	2	2	970 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1270 mm	320 kg	**10 500,00 zł**

14 BAR · YΔ STARTER · 400V · 3 LATA GWARANCJI

36523-N 36526-N 36527-N

K 500-1500S	**36523-N**	970 L/min	750 L/min	500 L	10 KM / 7,5 kW	K50	12 bar	14 bar	2	2	1020 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1270 mm	325 kg	**13 000,00 zł**
K 500-2000S	**36526-N**	1090 L/min	926 L/min	500 L	15 KM / 11 kW	K60	12 bar	14 bar	4	2	750 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1410 mm	364 kg	**18 000,00 zł**
K 500-2500S	**36527-N**	1850 L/min	1480 L/min	500 L	20 KM / 15 kW	K100	12 bar	14 bar	4	2	860 obr / min	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1510 mm	408 kg	**22 500,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY TŁOKOWE WYCISZANE PROFESJONALNEJ SERII APZ

BARDZO NISKI POZIOM HAŁASU

Elektryczny kompresor tłokowy serii wyciszanej APZ znajdujący się w obudowie dźwiękochłonnej, znacznie redukującej poziom głośności. Najcichszy kompresor tłokowy w takim wykonaniu emituje nieuciążliwy hałas na poziomie 60 dB(A). Kompresor wyciszany nie wymaga umieszczenia w osobnym pomieszczeniu i może być, ze względu na poziom hałasu, wykorzystywany bezpośrednio przy stanowiskach roboczych, nawet w cichych pomieszczeniach produkcyjnych lub usługowych.

Kompresor wyciszany serii APZ może być dobrą alternatywą dla kompresora śrubowego.

SERIA WYCISZANYCH KOMPRESORÓW APZ STANDARDOWO WYPOSAŻONA W:

- Manometr
- Licznik godzin pracy (wyłącznie od APZ 500)
- Lampa kontrolna
- Chłodnica końcowa
- Zawór bezpieczeństwa
- Rozruch gwiazda-trójkąt (wyłącznie od APZ 600)

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY TŁOKOWE WYCISZANE PROFESJONALNEJ SERII APZ

10 BAR

2 LATA GWARANCJI

APZ 220	**34148-S**	260 L/min	177 L/min	24 L	2 KM / 1,5 kW	K11	8 bar	10 bar	2	1	1180 obr / min	60 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 640 x 1220 mm	103 kg	**5 715,00 zł**
APZ 220+ 400V	**34149-S**	260 L/min	177 L/min	24 L	2 KM / 1,5 kW	K11	8 bar	10 bar	2	1	1180 obr / min	60 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	720 x 640 x 1220 mm	103 kg	**5 800,00 zł**
APZ 320	**34150-S**	400 L/min	317 L/min	24 L	3 KM / 2,2 kW	K17	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	63 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 640 x 1220 mm	110 kg	**5 890,00 zł**
APZ 320+ 400V	**34153-S**	400 L/min	317 L/min	24 L	3 KM / 2,2 kW	K17	8 bar	10 bar	2	1	1250 obr / min	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	720 x 640 x 1220 mm	110 kg	**6 000,00 zł**
APZ 500	**34250-S**	495 L/min	379 L/min	3 L	4 KM / 3 kW	K25	8 bar	10 bar	2	1	1200 obr / min	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	870 x 640 x 1120 mm	147 kg	**9 250,00 zł**
APZ 600	**34350-S**	727 L/min	555 L/min	3 L	5,5 KM / 4 kW	K30	8 bar	10 bar	2	1	1000 obr / min	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	870 x 640 x 1120 mm	173 kg	**10 500,00 zł**
APZ 900	**34650-S**	872 L/min	665 L/min	3 L	7,5 KM / 5,5 kW	K30	8 bar	10 bar	2	1	1200 obr / min	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	870 x 640 x 1120 mm	187 kg	**10 500,00 zł**
APZ 1300	**34750-S**	1074 L/min	747 L/min	3 L	10 KM / 7,5 kW	K50	8 bar	10 bar	2	1	1000 obr / min	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	870 x 640 x 1120 mm	225 kg	**11 900,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY TŁOKOWE SPALINOWE LINII PROFESJONALNEJ

KOMPRESORY Z SILNIKIEM BENZYNOWYM

Kompresor tłokowy Airpress z silnikiem spalinowym to niezależne, profesjonalne i mobilne źródło sprężonego powietrza.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

1

SILNIK SPALINOWY

Dzięki zastosowaniu markowego modułu napędowego, klient otrzymuje gwarancję niezawodności kompresora nawet przy najbardziej trudnych warunkach pracy.

2

WYDAJNE POMPY SPRĘŻARKOWE

Wyjątkowo wydajne bloki tłokowe zaprojektowane z myślą o zastosowaniach mobilnych pozwalają uzyskać maksymalną wydajność urządzenia.

3

ŁATWOŚĆ PRZEMIESZCZANIA

Połączenie w jednej konstrukcji doświadczenia w tworzeniu kompresorów stacjonarnych oraz mobilnych pozwoliło na stworzenie serii kompresorów tłokowych charakteryzujących się wyjątkową wydajnością z jednoczesnym zachowaniem pełnej mobilności.

4

PEŁNA MOBILNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu gumowych, pompowanych kół klient otrzymuje urządzenie które w prosty sposób można przemieszczać nawet w relatywnie trudnym terenie.

5

ZBIORNIKI NA SPRĘŻONE POWIETRZE O POJEMNOŚCI OD 34 DO 100 L

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY TŁOKOWE SPALINOWE NOWEJ GENERACJI

10 BAR

2 LATA GWARANCJI

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY

36768

6X SZYBKOZŁĄCZY

36767

36769

BM 17+17	**36768**	610 L/min	2 x 17 L	9 KM / 6,7 kW	8 bar	10 bar	2	2	K28	Benzyna	1170 x 770 x 1020 mm	118 kg	**12 200,00 zł**
BM 50-330	**36767**	220 L/min	50 L	5,5 KM / 4 kW	8 bar	10 bar	2	1	K11	Benzyna	1270 x 490 x 880 mm	88 kg	**5 185,00 zł**
BM 100-330	**36769**	321 L/min	100 L	5,5 KM / 4 kW	8 bar	10 bar	2	1	K17	Benzyna	1270 x 490 x 850 mm	95 kg	**5 800,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY TŁOKOWE SPALINOWE

2 LATA GWARANCJI

36755 10 BAR

36761 10 BAR

36762 / 36763 14 BAR

36754 10 BAR

36765 / 36766 14 BAR

BM 50/330	**36761**	330 L/min	50 L	5,5 KM / 4 kW	8 bar	10 bar	2	1	Benzyna	-	1080 x 420 x 1000 mm	73 kg	**5 525,00 zł**
BM 100/330	**36762**		100 L								1090 x 420 x 1030 mm	94 kg	**5 995,00 zł**
BM 200/330	**36763**		200 L								1500 x 450 x 1120 mm	120 kg	**7 165,00 zł**
BM 11+11/330	**36755**		2 x 11 L								965 x 660 x 770 mm	70 kg	**6 220,00 zł**
BM 25+25/570	**36754**	570 L/min	2 x 25 L	7,1 KM / 5,3 kW	8 bar	10 bar	2	1	Benzyna	-	1120 x 690 x 920 mm	143 kg	**13 150,00 zł**
DSL 270/390	**36765**	390 L/min	270 L	7,5 KM / 5,5 kW	12 bar	14 bar	2	2	Diesel	230V	1190 x 620 x 1300 mm	265 kg	**24 000,00 zł**
DSL 270/540	**36766**	540 L/min		11 KM / 8,1 kW								270 kg	**25 500,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

POMPY TŁOKOWE

PRZEMYSŁOWE POMPY TŁOKOWE WYPRODUKOWANE W UE:

- trwałe żeliwne cylindry
- głowica, chłodnice oraz skrzynia korbowa wykonana z lekkich stali
- kuty wał korbowy
- zawory ze stali nierdzewnej

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

POMPY TŁOKOWE

PAT 24B

PAT 38B

B4900

B5900B

B6000 / B7000

PAT 24B	**4116090296**	255 L/min 320 L/min	2 KM / 1,5 kW 3 KM / 2,2 kW	10 bar	2	1	1075 obr / min 1350 obr / min	300 x 250 x 230 mm	10 kg	**615,00 zł**
PAT 38B	**4116090302**	393 L/min 486 L/min	3 KM / 2,2 kW 4 KM / 3 kW	10 bar	2	1	1050 obr / min 1300 obr / min	350 x 300 x 250 mm	14 kg	**660,00 zł**
B4900	**4116090007**	514 L/min	4 KM / 3 kW	11 bar	2	2	1400 obr / min	413 x 310 x 126 mm	16 kg	**1 375,00 zł**
B5900B	**4116090252**	653 L/min	5,5 KM / 4 kW	11 bar	2	2	1400 obr / min	490 x 345 x 131 mm	27 kg	**1 590,00 zł**
B6000	**4116090254**	660 L/min 827 L/min	5,5 KM / 4 kW 7,5 KM / 5,5 kW	11 bar	2	2	1100 obr / min 1400 obr / min	510 x 360 x 150 mm	30 kg	**2 000,00 zł**
B7000	**4116090261**	1023 L/min 1210 L/min	7,5 KM / 5,5 kW 10 KM / 7,5 kW	11 bar	2	2	1100 obr / min 1300 obr / min	600 x 415 x 170 mm	45 kg	**2 650,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

POMPY TŁOKOWE

K11 VA2801A

B2800B

B3800B

K17/C VA320

K18/C VA320

K25/C VA385

K11 VA2801A	**K11**	217 L/min	2 KM / 1,5 kW	10 bar	2	1	990 obr / min	350 x 280 x 250 mm	11 kg	**1 135,00 zł**
B2800B	**6218739200**	330 L/min	3 KM / 2,2 kW	10 bar	2	1	1570 obr / min	280 x 320 x 260 mm	9,1 kg	**615,00 zł**
B3800B	**6218739400**	480 L/min	4 KM / 3 kW	10 bar	2	1	1400 obr / min	280 x 390 x 320 mm	12 kg	**670,00 zł**
K17/C VA320	**K17C**	400 L/min	3 KM / 2,2 kW	10 bar	2	1	1250 obr / min	320 x 360 x 350 mm	11,5 kg	**1 290,00 zł**
K18/C VA320	**K18C**	539 L/min	4 KM / 3 kW	10 bar	2	1	1400 obr / min	380 x 320 x 280 mm	15 kg	**1 365,00 zł**
K25/C VA385	**K25**	612 L/min	5,5 KM / 4 kW	11 bar	2	2	1184 obr / min	420 x 385 x 310 mm	20 kg	**1 850,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

POMPY TŁOKOWE

K28 VA385

K30 VG400 C

K50 VG550

K60 VG550

K100 VG550

K28 VA385	**K28**	662 L/min	5,5 KM / 4 kW	11 bar	2	2	1200 obr / min	420 x 420 x 310 mm	35 kg	**2 090,00 zł**
K30 VG400 C	**K30**	872 L/min	7,5 KM / 5,5 kW	11 bar	2	2	1200 obr / min	480 x 410 x 370 mm	40 kg	**2 415,00 zł**
K50 VG550	**K50**	1074 L/min	10 KM / 7,5 kW	11 bar	2	2	1000 obr / min	580 x 550 x 500 mm	70 kg	**3 690,00 zł**
K60 VG550	**K60**	1745 L/min	15 KM / 11 kW	11 bar	4	2	1200 obr / min	610 x 770 x 480 mm	79,6 kg	**5 925,00 zł**
K100 VG550	**K100**	2148 L/min	20 KM / 15 kW	11 bar	4	2	1000 obr / min	610 x 770 x 480 mm	100 kg	**10 500,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS X

NOWY STANDARD

W wyniku nieustannych nakładów na rozwój technologii, Grupa Airpress przedstawia nową Serię kompresorów śrubowych o mocy od 5,5 kW aż do 37 kW. Seria APS X dostępna jest w wersji stało- lub zmiennoobrotowej (IVR).

Urządzenia od 15 kW dostępne są również w wersji z dwustopniowym modułem śrubowym. Dzięki temu zastosowaniu uzyskujemy znacznie większą wydajność przy takim samym poborze mocy. W zależności od potrzeb, maszyny zaprojektowano w wersji wolnostojącej, osadzonej na zbiorniku oraz na zbiorniku ze zintegrowanym osuszaczem ziębniczym.

Kompresory Serii X charakteryzują się nową generacją modułów śrubowych. Zastosowano innowacyjny napęd bezpośredni dzięki któremu uzyskano najwyższą możliwą sprawność. Niezawodne, wydajne i łatwe w użytkowaniu kompresory zapewniają bezproblemowe działanie przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Nowoczesne panele sterujące pozwalają na stałe monitorowanie pracy oraz wprowadzanie zmian najważniejszych parametrów urządzenia.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Urządzenia Serii APS X wyposażone są w panele sterowania MAM-860, MAM-6080 lub MAM-6090.

Standardowe cechy paneli sterowania to:

- regulacja ciśnienia
- ostrzeżenie wysokiej temperatury
- przegląd godzin pracy
- ustawienie czasu rozładowania
- kontrola bieżąca
- kontrola napięcia
- wskaźnik parametrów pracy

	MAM-860	**MAM-6080 / MAM-6090**
Ekran kolorowy	-	✓
Ekran dotykowy	-	✓
Moduł Wi-Fi	-	✓
Automatyczny restart	-	✓
Ustawianie programu tygodniowego	-	✓
Wizualny schemat pracy	-	✓
Aplikacja mobilna (Android)	-	✓
Dostęp przez Internet	-	✓
MAM Net	✓	✓
Sterowanie zdalne	✓	✓
Dziennik usterek	✓	✓
Wskaźnik przeglądu technicznego	✓	✓
Menu wielojęzyczne	✓	✓
Kontrola faz	✓	✓

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

JEDNOSTOPNIOWE BLOKI ŚRUBOWE

bezpośrednio połączone z silnikiem. Brak elementów przeniesienia napędu sprawia, że efektywność silnika wynosi 100%, a wydajność jest poprawiona o 2-3% w porównaniu z silnikiem asynchronicznym o tej samej specyfikacji. Bezpośredni napęd oznacza znacznie mniejsze koszty konserwacji oraz wyeliminowanie strat związanych z poślizgiem i naprężaniem się pasków.

DWUSTOPNIOWE BLOKI ŚRUBOWE

bezpośrednio połączone do silnika z magnesami stałymi to znaczna oszczędność energii oraz zredukowane koszty eksploatacyjne silnika. Niższy stosunek ciśnień (3:1) pomiędzy stopniem 1 i 2 minimalizuje powrót kompresji, co zwiększa wydajność urządzeń.
Proces sprężania powietrza w dwóch etapach jest w zasadzie procesem izotermicznym i sprawia, że oszczędność energii wynosi 15% w stosunku do klasycznego rozwiązania.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WYSOCE WYDAJNE SILNIKI SYNCHRONICZNE Z MAGNESAMI STAŁYMI. Silniki te mają wysoki współczynnik mocy oraz moc rozproszeniową na niskim poziomie. Osiągają wydajność o 5-8% wyższą w stosunku do klasycznych. Silniki te posiadają szeroki zakres częstotliwości od 0Hz do 200Hz a sprawność silnika niezależnie od jego obciążenia jest zasadniczo stała. Silniki te mają wysoki moment obrotowy, bardzo dobre zdolności adaptacyjne oraz są odporne na obciążenia w momencie startu. Przeznaczone do pracy ciągłej dzięki wysokiej odporności na temperaturę. Taka konstrukcja silnika pozwoliła nam wyeliminować łożyska co w efekcie zmniejszy koszty konserwacji i napraw w trakcie eksploatacji.

NOWEJ GENERACJI FALOWNIKI (IVR) charakteryzują się wysoką wydajnością oraz niskim zużyciem energii. Nasze falowniki są standardowo wyposażone w filtry EMC co gwarantuje kompatybilność elektromagnetyczną bez względu na częstotliwość (Hz).
Kompresory z falownikami zużywają nawet o 30% energii elektrycznej mniej od kompresorów stałoobrotowych tej samej mocy (kW).



Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

APS COMBI DRY X OD 5.5KW TO 15KW - STAŁOOBROTOWE

3 LATA GWARANCJI

DIRECT DRIVE

PLUG & PLAY

PANEL STERUJĄCY MAM-860

369007

369010

APS 7,5 COMBI DRY X	**369007**	690 L/min	10 bar	7,5 KM / 5,5 kW	200L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-860	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 / Y-Δ	1400 x 600 x 1430 mm	310 kg	**16 000,00 zł**
APS 10 COMBI DRY X	**369010**	920 L/min	10 bar	10 KM / 7,5 kW	500L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-860	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 / Y-Δ	1670 x 700 x 1660 mm	380 kg	**18 000,00 zł**
APS 15 COMBI DRY X	**369015**	1410 L/min	10 bar	15 KM / 11 kW	500L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-860	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 / Y-Δ	1850 x 820 x 1880 mm	530 kg	**20 500,00 zł**
APS 20 COMBI DRY X	**369020**	1870 L/min	10 bar	20 KM / 15 kW	500L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-860	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 / Y-Δ	1850 x 820 x 1880 mm	530 kg	**22 000,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

APS IVR X 5.5KW - ZMIENNOOBROTOWE

3 LATA GWARANCJI

DIRECT DRIVE | PLUG & PLAY | DOTYKOWY PANEL STERUJĄCY MAM-6080 | APLIKACJA

369907-IVR

369957-IVR

		7 / 8 / 10 bar	minimum												
APS 7,5 IVR COMBI X	**369907-IVR**	770 / 740 / 690 L/min	170 L/min	10 bar	7,5 KM / 5,5 kW	200L	-	-	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	1450 x 700 x 1480 mm	260 kg	**20 500,00 zł**
APS 7,5 IVR COMBI DRY X	**369957-IVR**	770 / 740 / 690 L/min	270 L/min	10 bar	7,5 KM / 5,5 kW	200L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	1450 x 700 x 1480 mm	280 kg	**22 000,00 zł**
APS 15 IVR COMBI DRY X	**369213-IVR**	1590 / 1520 / 1410 L/min	380 L/min	10 bar	15 KM / 11 kW	500L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	1850 x 820 x 1880 mm	530 kg	**38 500,00 zł**
APS 20 IVR COMBI DRY X	**369214-IVR**	2280 / 2130 / 1870 L/min	410 L/min	10 bar	20 KM / 15 kW	500L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	1850 x 820 x 1880 mm	530 kg	**42 000,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

APS IVR X WOLNOSTOJĄCE OD 5.5KW DO 37KW - ZMIENNOOBROTOWE

3 LATA GWARANCJI

DIRECT DRIVE | PLUG & PLAY | DOTYKOWY PANEL STERUJĄCY MAM-6080 | APLIKACJA

		7 / 8 / 10 bar	minimum									
APS 7,5 IVR X	**369407-IVR**	770 / 740 / 690 L/min	170 L/min	10 bar	7,5 KM / 5,5 kW	1	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	910 x 700 x 925 mm	200 kg	**17 500,00 zł**
APS 10 IVR X	**369410-IVR**	1120 / 1050 / 920 L/min	270 L/min	10 bar	10 KM / 7,5 kW	1	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	910 x 700 x 925 mm	200 kg	**20 500,00 zł**
APS 15 IVR X	**369415-IVR**	1590 / 1520 / 1410 L/min	380 L/min	10 bar	15 KM / 11 kW	1	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	1120 x 820 x 1150 mm	320 kg	**24 000,00 zł**
APS 20 IVR X	**369420-IVR**	2280 / 2130 / 1870 L/min	410 L/min	10 bar	20 KM / 15 kW	1	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	1120 x 820 x 1150 mm	320 kg	**26 500,00 zł**
APS 25 IVR X	**369425-IVR**	2680 / 2550 / 2390 L/min	550 L/min	10 bar	25 KM / 18,5 kW	1	MAM-6080	-- dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	1300 x 950 x 1360 mm	430 kg	**29 500,00 zł**
APS 30 IVR X	**369430-IVR**	3600 / 3360 / 2950 L/min	730 L/min	10 bar	30 KM / 22 kW	1	MAM-6080	66 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	1300 x 880 x 1185 mm	430 kg	**32 500,00 zł**
APS 40 IVR X	**369440-IVR**	4830 / 4600 / 4240 L/min	1005 L/min	10 bar	40 KM / 30 kW	1	MAM-6080	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	1300 x 950 x 1360 mm	550 kg	**40 000,00 zł**
APS 50 IVR X	**369450-IVR**	6460 / 6160 / 5620 L/min	1370 L/min	10 bar	50 KM / 37 kW	1	MAM-6080	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph z falownikiem	1470 x 1000 x 1370 mm	610 kg	**44 000,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

APS 2IVR X OD 22KW DO 37KW WOLNOSTOJĄCE DWUSTOPNIOWE ZMIENNOOBROTOWE

3 LATA GWARANCJI

DIRECT DRIVE | PLUG & PLAY | DOTYKOWY PANEL STERUJĄCY MAM-6090 | 2 STOPNI | APLIKACJA

PANEL STERUJĄCY MAM
Panel MAM-6090 posiada wszystkie funkcje jak panel MAM-6080. Dodatkowo jest w stanie sterować urządzeniami dwustopniowymi z dwoma falownikami.

		7 / 8 / 10 bar									
APS 30 2IVR X	**369430-2IVR**	4420 / 4200 / 4060 L/min	10 bar	30 KM / 22 kW	2	MAM-6090	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Falownik	1100 x 950 x 1410 mm	580 kg	**44 500,00 zł**
APS 40 2IVR X	**369440-2IVR**	5820 / 5550 / 5300 L/min	10 bar	40 KM / 30 kW	2	MAM-6090	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Falownik	1350 x 1000 x 1350 mm	670 kg	**50 500,00 zł**
APS 50 2IVR X	**369450-2IVR**	7240 / 6900 / 6520 L/min	10 bar	50 KM / 37 kW	2	MAM-6090	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Falownik	1350 x 1000 x 1350 mm	670 kg	**56 000,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS BASIC

ŁATWA OBSŁUGA I KOMPAKTOWY ROZMIAR

Seria kompresorów śrubowych APS Basic składa się z modeli o mocy od 3 KM do 20 KM. To kompaktowe urządzenia adresowane przede wszystkim do małych i średnich zakładów produkcyjnych, warsztatów mechanicznych, lakierniczych i blacharskich. Najwyższej jakości blok śrubowy, wydajny silnik elektryczny z rozruchem gwiadza-trójkąt oraz intuicyjny panel sterowania ES 4000 Basic sprawiają, że urządzenia te są niezawodne, a zarazem proste w obsłudze i konserwacji.

Kompresory śrubowe APS Basic to urządzenia mogące pracować w trybie ciągłym dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem dla zakładów, w których sprężone powietrze jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania.

ZALETY SERII APS BASIC:

- Kompaktowa i zwarta budowa
- Intuicyjna obsługa i łatwy odczyt parametrów pracy
- Zminimalizowana głośność pracy na poziomie 61 - 69 dB(A)
- Niski poziom wibracji
- System chłodzenia pozwalający na odzysk ciepła
- Szeroki zakres wydajności od 240 L/min do 1860 L/min
- Dostępne w 3 wersjach ciśnienia: 8, 10, 13 bar

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

1

AGREGAT SPRĘŻARKOWY O MOCY DO 15 KW

Najbardziej zaawansowane technologie w dziedzinie projektowania napędu i zbiornika oleju. Optymalne uszczelnienia i łożyska.

2

PANEL STERUJĄCY ES 4000 BASIC

Nowy panel sterujący ES 4000 Basic zapewnia bezpieczne, łatwe i intuicyjne użytkowanie kompresora:

- Współczesny intuicyjny design
- Wyświetlacz oparty na ikonach
- Wskaźnik ilości godzin pracy pod obciążeniem
- Ostrzeżenia awaryjne
- Stały monitoring pracy kompresora
- Wskaźnik temperatury
- Automatyczne uruchomienie po awarii zasilania
- Ustawienie zakresów ciśnień

3

OSUSZACZ ZIĘBNICZY

Wersja kompresora z osuszaczem to wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, oszczędna i prosta do zainstalowania w miejscach wymagających suchego powietrza.

4

WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU

Długie odstępy między konserwacjami. Zewnętrzny wskaźnik poziomu oleju ułatwia jego kontrolę. Łatwy dostęp do filtra oleju, powietrza oraz separatora.

BEZPIECZNA INWESTYCJA, KTÓRA CIĄGLE NA SIEBIE ZARABIA

Kompresory śrubowe serii APS Basic są o 30% bardziej wydajne niż tłokowe, a ich trwałość jest dłuższa dzięki zmniejszeniu wibracji i liczby części.

MNIEJ HAŁASU, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Cicha praca pozwala na ustawienie kompresora bezpośrednio na stanowisku pracy.
Rozruch gwiazda-trójkąt oraz optymalnie dobierany czas biegu jałowego optymalizuje zużycie energii elektrycznej.

5

ZBIORNIK NA SPRĘŻONE POWIETRZE O POJEMNOŚCI 200, 270 LUB 500 LITRÓW

PORADY DOTYCZĄCE OKABLOWANIA I ŁĄCZENIA:

Maszyna	Kabel	Łączenie	Bezpiecznik
2,2 kW	4 x 2,5 mm²	32 A	C16
3 kW	4 x 2,5 mm²	32 A	C20
4 kW	4 x 2,5 mm²	32 A	C20
5,5 kW	4 x 2,5 mm²	32 A	C20
7,5 kW	4 x 2,5 mm²	32 A	C32
11 kW	4 x 6 mm²	63 A	D40
15 kW	4 x 6 mm²	63 A	D50
18,5 kW	4 x 20 mm²	Wyłącznik główny	D63
22 kW	4 x 25 mm²	Wyłącznik główny	D63
26 kW	4 x 25 mm²	Wyłącznik główny	D80
30 kW	4 x 25 mm²	Wyłącznik główny	D80
37 kW	4 x 25 mm²	Wyłącznik główny	D100

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS BASIC *

3 LATA GWARANCJI

Dostępne również wersje na zbiorniku 270 L *

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

APS 3 BASIC	**36803**				-	-	-				620 x 605 x 920 mm	99 kg	**9 750,00 zł**
APS 3 BASIC COMBI	**36903**	240 L/min	10 bar	3 KM / 2,2 kW	200 L	-	-	Start / Stop	61 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1420 x 575 x 1255 mm	155 kg	**10 750,00 zł**
APS 3 BASIC COMBI DRY	**36953**				200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a				1420 x 575 x 1255 mm	187 kg	**13 500,00 zł**
APS 4 BASIC	**36804**				-	-	-				620 x 605 x 920 mm	103 kg	**10 500,00 zł**
APS 4 BASIC COMBI	**36904**	320 L/min	10 bar	4 KM / 3 kW	200 L	-	-	Start / Stop	61 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1420 x 575 x 1255 mm	157 kg	**11 200,00 zł**
APS 4 BASIC COMBI DRY	**36954**				200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a				1420 x 575 x 1255 mm	191 kg	**14 000,00 zł**
APS 5,5 BASIC	**36805**				-	-	-				620 x 605 x 920 mm	105 kg	**11 500,00 zł**
APS 5,5 BASIC COMBI	**36905**	470 L/min	10 bar	5,5 KM / 4 kW	200 L	-	-	Start / Stop	62 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1420 x 575 x 1255 mm	159 kg	**13 100,00 zł**
APS 5,5 BASIC COMBI DRY	**36955**				200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a				1420 x 575 x 1255 mm	193 kg	**14 800,00 zł**
APS 7,5 BASIC	**36807**				-	-	-				620 x 605 x 920 mm	110 kg	**12 000,00 zł**
APS 7,5 BASIC COMBI	**36907**				200 L	-	-				1420 x 575 x 1255 mm	164 kg	**13 150,00 zł**
APS 7,5 BASIC COMBI DRY	**36957**	600 L/min	10 bar	7,5 KM / 5,5 kW	200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a	Start / Stop	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1420 x 575 x 1255 mm	198 kg	**15 000,00 zł**
	36708				500 L						1950 x 720 x 1468 mm	257 kg	**16 250,00 zł**
APS 7,5 BASIC	**364807-8**	846 L/min	8 bar		-	-	-				850 x 720 x 980 mm	160 kg	**15 500,00 zł**
	364807	690 L/min	10 bar										
APS 7,5 BASIC COMBI	**364907-8**	846 L/min	8 bar	7,5 KM / 5,5 kW	500 L	-	-	Panel sterujący ES 4000 BASIC	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1950 x 720 x 1468 mm	257 kg	**17 000,00 zł**
	364907	690 L/min	10 bar										
APS 7,5 BASIC COMBI DRY	**364957-8**	846 L/min	8 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a				1950 x 720 x 1468 mm	292 kg	**20 000,00 zł**
	364957	690 L/min	10 bar										
APS 10 BASIC	**364808-8**	1140 L/min	8 bar		-	-	-				850 x 720 x 980 mm	170 kg	**17 000,00 zł**
	364808	996 L/min	10 bar										
	364808-13	780 L/min	13 bar										
APS 10 BASIC COMBI	**364858-8**	1140 L/min	8 bar		500 L	-	-				1950 x 720 x 1468 mm	267 kg	**18 750,00 zł**
	364858	996 L/min	10 bar	10 KM / 7,5 kW				Panel sterujący ES 4000 BASIC	66 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ			
	364858-13	780 L/min	13 bar										
APS 10 BASIC COMBI DRY	**364958-8**	1140 L/min	8 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a				1950 x 720 x 1468 mm	300 kg	**21 000,00 zł**
	364958	996 L/min	10 bar										
	364958-13	780 L/min	13 bar										
APS 15 BASIC	**364809-8**	1620 L/min	8 bar		-	-	-				850 x 720 x 980 mm	185 kg	**18 000,00 zł**
	364809	1416 L/min	10 bar										
	364809-13	1152 L/min	13 bar										
APS 15 BASIC COMBI	**364859-8**	1620 L/min	8 bar		500 L	-	-				1950 x 720 x 1468 mm	282 kg	**19 500,00 zł**
	364859	1416 L/min	10 bar	15 KM / 11 kW				Panel sterujący ES 4000 BASIC	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ			
	364859-13	1152 L/min	13 bar										
APS 15 BASIC COMBI DRY	**364959-8**	1620 L/min	8 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a				1950 x 720 x 1468 mm	315 kg	**21 850,00 zł**
	364959	1416 L/min	10 bar										
	364959-13	1152 L/min	13 bar										
APS 20 BASIC	**364810-8**	1860 L/min	8 bar		-	-	-				850 x 720 x 980 mm	200 kg	**18 750,00 zł**
	364810	1680 L/min	10 bar										
	364810-13	1332 L/min	13 bar										
APS 20 BASIC COMBI	**364860-8**	1860 L/min	8 bar		500 L	-	-				1950 x 720 x 1468 mm	297 kg	**20 000,00 zł**
	364860	1680 L/min	10 bar	20 KM / 15 kW				Panel sterujący ES 4000 BASIC	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ			
	364860-13	1332 L/min	13 bar										
APS 20 BASIC COMBI DRY	**364960-8**	1860 L/min	8 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a				1950 x 720 x 1468 mm	330 kg	**23 500,00 zł**
	364960	1680 L/min	10 bar										
	364960-13	1332 L/min	13 bar										

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS / APS-D

ZALETY KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH SERII APS / APS-D

Kompresory śrubowe Airpress serii APS oraz APS-D dzięki swojej kompaktowej i niewielkiej budowie adresowane są przede wszystkim do niewielkich zakładów produkcyjnych, warsztatów mechanicznych, lakierniczych i blacharskich. Najwyższej jakości agregat śrubowy oraz elementy antywibracyjne zaskakują bardzo niskim poziomem głośności i energooszczędnością.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

1

PANEL STERUJĄCY ES 3000

Tablica z panelem sterowania ES 3000 energy saving wyposażona w m.in.:

- Automatyczny system wyłączania kompresora
- Główny przełącznik z kluczem dostępu
- Zabezpieczenie termiczne silnika elektrycznego

Panel ES 3000 zapewnia oszczędność energii elektrycznej uzyskiwaną przez zatrzymanie pracy kompresora po możliwie najkrótszym czasie trwania biegu jałowego na jaki pozwala silnik elektryczny.

2

NOWA GENERACJA MODUŁÓW ŚRUBOWYCH

Moduły śrubowe nowej generacji zapewniają najlepszą wydajność, ulepszoną konstrukcję i niezawodność gwarantowaną przez producenta, który montuje 25 000 takich modułów rocznie.

3

PROSTA KONSTRUKCJA

Dobra lokalizacja wszystkich części serwisowych, takich jak pasy, filtry oleju i powietrza oraz zewnętrzny wskaźnik poziomu oleju, zapewniają niezwykle prostą i szybką konserwację. Długie odstępy pomiędzy konserwacjami oraz gotowe zestawy serwisowe sprawiają, że korzystanie z urządzenia jest jeszcze bardziej przyjazne dla użytkownika.

4

SUCHE I CZYSTE POWIETRZE GOTOWE DO UŻYTKU

Modele kompresorów śrubowych serii APS, które wyposażone są w osuszacz, zapewniają suche i czyste powietrze. Wszystkie urządzenia posiadają także precyzyjny system filtrów, które oczyszczają powietrze z cząsteczek płynów i pyłów do 0,1 mikrona. Rezultat: suche i czyste powietrze odpowiednie do większości zastosowań przemysłowych.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS / APS-D

3 LATA GWARANCJI

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

APS 10-D	**36410-D-8**	1153 L/min	8 bar	10 KM / 7,5 kW	-	-	-	Panel sterujący ES 3000	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1000 x 650 x 1045 mm	215 kg	**20 700,00 zł**
	36410-D	1000 L/min	10 bar										
	36410-D-13	810 L/min	13 bar										
APS 15-D	**36415-D-8**	1665 L/min	8 bar	15 KM / 11 kW	-	-	-	Panel sterujący ES 3000	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1000 x 650 x 1045 mm	230 kg	**21 500,00 zł**
	36415-D	1435 L/min	10 bar										
	36415-D-13	1210 L/min	13 bar										
APS 20-D	**36420-D-8**	2000 L/min	8 bar	20 KM / 15 kW	-	-	-	Panel sterujący ES 3000	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1000 x 650 x 1045 mm	235 kg	**23 000,00 zł**
	36420-D	1790 L/min	10 bar										
	36420-D-13	1480 L/min	13 bar										
APS 20-B	**36420-B-8**	2380 L/min	8 bar	20 KM / 15 kW	-	-	-	Panel sterujący ES 3000	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1330 x 815 x 1190 mm	380 kg	**30 650,00 zł**
	36420-B	2090 L/min	10 bar										
	36420-B-13	1610 L/min	13 bar										
APS 25-B	**36425-B-8**	2910 L/min	8 bar	25 KM / 18,5 kW	-	-	-	Panel sterujący ES 3000	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1330 x 815 x 1190 mm	420 kg	**33 000,00 zł**
	36425-B	2620 L/min	10 bar										
	36425-B-13	2120 L/min	13 bar										
APS 30-B	**36430-B-8**	3590 L/min	8 bar	30 KM / 22 kW	-	-	-	Panel sterujący ES 3000	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1330 x 780 x 1220 mm	430 kg	**37 500,00 zł**
	36430-B	3100 L/min	10 bar										
	36430-B-13	2540 L/min	13 bar										
APS 40-B	**36440-B-8**	3970 L/min	8 bar	40 KM / 30 kW	-	-	-	Panel sterujący ES 3000	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1420 x 1060 x 1630 mm	760 kg	**39 500,00 zł**
	36440-B	3540 L/min	10 bar										
	36440-B-13	2980 L/min	13 bar										
APS-D 7,5 COMBI DRY	**36211-8**	820 L/min	8 bar	7,5 KM / 5,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a	Panel sterujący ES 3000	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	370 kg	**24 750,00 zł**
	36211	670 L/min	10 bar										
APS-D 10 COMBI DRY	**36212-D-8**	1153 L/min	8 bar	10 KM / 7,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a	Panel sterujący ES 3000	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	390 kg	**25 250,00 zł**
	36212	1000 L/min	10 bar										
	36212-D-13	810 L/min	13 bar										
APS-D 15 COMBI DRY	**36213-D-8**	1665 L/min	8 bar	15 KM / 11 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a	Panel sterujący ES 3000	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	405 kg	**26 900,00 zł**
	36213	1435 L/min	10 bar										
	36213-D-13	1210 L/min	13 bar										
APS-D 20 COMBI DRY	**36214-D-8**	2000 L/min	8 bar	20 KM / 15 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a	Panel sterujący ES 3000	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	410 kg	**27 900,00 zł**
	36214	1790 L/min	10 bar										
	36214-D-13	1480 L/min	13 bar										

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

Kompresory śrubowe Airpress z napędem bezpośrednim serii APS-DD oraz APS-BD to wysokowydajne urządzenia o zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych.

Bezpośredni napęd przenoszony z silnika na moduł śrubowy znacznie redukuje drgania, wydłuża żywotność kompresora oraz zmniejsza koszty eksploatacyjne. Wersja z wbudowanym falownikiem (IVR) dodatkowo kontroluje zużycie sprężonego powietrza w zakładzie oraz płynnie dostosowuje obroty i wydajność do potrzeb użytkownika. Praca zmiennoobrotowa kompresorów serii APS-DD i APS-BD to najlepszy wybór dla zakładów gdzie sprężone powietrze jest niezbędnym elementem funkcjonowania firmy.

Kompresory z wbudowanym falownikiem oszczędzają nawet do 40% energii elektrycznej względem kompresorów stałoobrotowych.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PANEL STERUJĄCY ES 4000 ADVANCED + MULTILOGIC

Ten system kontroluje wszystkie procesy kompresora:

- Przeprowadza funkcjonalne kontrole
- Informuje o wszelkich odchyleniach i nieprawidłowościach w pracy kompresora
- Automatycznie zatrzymuje maszynę w razie niebezpieczeństwa
- Zapewnia najbardziej optymalne ustawienia dla wydłużenia czasu pracy
- Kolorowy, graficzny wyświetlacz



Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KOMPRESORY ŚRUBOWE SERII APS Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

3 LATA GWARANCJI

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

APS10DD IVR	36410-DD	270 - 1260 L/min	5,5 - 13 bar	10 KM / 7,5 kW	-	-	C55*	Panel sterujący ES 4000 Advandced	62 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	955 x 655 x 1045 mm	227 kg	28 400,00 zł
APS10DD IVR COMBI DRY	36212-DD				500 L	230V / 50 Hz / 1					1935 x 655 x 1680 mm	427 kg	35 000,00 zł
APS15DD IVR	36415-DD	265 - 1860 L/min	5,5 - 13 bar	15 KM / 11 kW	-	-	C55*	Panel sterujący ES 4000 Advandced	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	955 x 655 x 1045 mm	243 kg	30 000,00 zł
APS15DD IVR COMBI DRY	36213-DD				500 L	230V / 50 Hz / 1					1935 x 655 x 1680 mm	445 kg	36 875,00 zł
APS20DD IVR	36420-DD	258 - 2290 L/min	5,5 - 13 bar	20 KM / 15 kW	-	-	C55*	Panel sterujący ES 4000 Advandced	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	955 x 655 x 1045 mm	246 kg	32 000,00 zł
APS20DD IVR COMBI DRY	36214-DD				500 L	230V / 50 Hz / 1					1935 x 655 x 1680 mm	465 kg	38 500,00 zł
APS30BD	36430-BD-7,5	3870 L/min	7,5 bar	30 KM / 22 kW	-	-	C80	Panel sterujący ES 4000 Advandced	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	445 kg	39 500,00 zł
	36430-BD-8	3650 L/min	8 bar										
	36430-BD	3320 L/min	10 bar										
	36430-BD-13	2870 L/min	13 bar										
APS30BD DRY	36430-BDX-7,5	3870 L/min	7,5 bar			230V / 50 Hz / 1					1810 x 830 x 1555 mm	520 kg	48 125,00 zł
	36430-BDX-8	3650 L/min	8 bar										
	36430-BDX	3320 L/min	10 bar										
	36430-BDX-13	2870 L/min	13 bar										
APS35BD	36435-BD-7,5	4520 L/min	7,5 bar	35 KM / 26 kW	-	-	C80	Panel sterujący ES 4000 Advandced	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	460 kg	41 000,00 zł
	36435-BD-8	4300 L/min	8 bar										
	36435-BD	3935 L/min	10 bar										
	36435-BD-13	3420 L/min	13 bar										
APS35BD DRY	36435-BDX-7,5	4520 L/min	7,5 bar			230V / 50 Hz / 1					1810 x 830 x 1555 mm	535 kg	49 700,00 zł
	36435-BDX-8	4300 L/min	8 bar										
	36435-BDX	3935 L/min	10 bar										
	36435-BDX-13	3420 L/min	13 bar										
APS40BD	36440-BD-7,5	5470 L/min	7,5 bar	40 KM / 30 kW	-	-	C80	Panel sterujący ES 4000 Advandced	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	560 kg	53 750,00 zł
	36440-BD-8	5000 L/min	8 bar										
	36440-BD	4585 L/min	10 bar										
	36440-BD-13	4000 L/min	13 bar										
APS40BD DRY	36440-BDX-7,5	5470 L/min	7,5 bar			230V / 50 Hz / 1					1810 x 830 x 1555 mm	681 kg	63 500,00 zł
	36440-BDX-8	5000 L/min	8 bar										
	36440-BDX	4585 L/min	10 bar										
	36440-BDX-13	4000 L/min	13 bar										
APS50BD	36450-BD-7,5	6120 L/min	7,5 bar	50 KM / 37 kW	-	-	C80	Panel sterujący ES 4000 Advandced	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	623 kg	57 500,00 zł
	36450-BD-8	5650 L/min	8 bar										
	36450-BD	5070 L/min	10 bar										
	36450-BD-13	4585 L/min	13 bar										
APS50BD DRY	36450-BDX-7,5	6120 L/min	7,5 bar			230V / 50 Hz / 1					1810 x 830 x 1555 mm	744 kg	69 000,00 zł
	36450-BDX-8	5650 L/min	8 bar										
	36450-BDX	5070 L/min	10 bar										
	36450-BDX-13	4585 L/min	13 bar										
APS30BD IVR	36430-BD-IVR	770 - 4170 L/min	5,5 - 13 bar	30 KM / 22 kW	-	-	C80	Panel sterujący ES 4000 Advandced	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	434 kg	50 000,00 zł
APS30BD IVR DRY	36430-BDX-IVR					230V / 50 Hz / 1					1810 x 830 x 1555 mm	503 kg	56 250,00 zł
APS35BD IVR	36435-BD-IVR	770 - 4835 L/min	5,5 - 13 bar	35 KM / 26 kW	-	-	C80	Panel sterujący ES 4000 Advandced	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	444 kg	51 250,00 zł
APS35BD IVR DRY	36435-BDX-IVR					230V / 50 Hz / 1					1810 x 830 x 1555 mm	513 kg	57 500,00 zł
APS40BD IVR	36440-BD-IVR	1000 - 5800 L/min	5,5 - 13 bar	40 KM / 30 kW	-	-	C80	Panel sterujący ES 4000 Advandced	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	492 kg	73 000,00 zł
APS40BD IVR DRY	36440-BDX-IVR					230V / 50 Hz / 1					1810 x 830 x 1555 mm	607 kg	77 500,00 zł
APS50BD IVR	36450-BD-IVR	1066 - 6335 L/min	5,5 - 13 bar	50 KM / 37 kW	-	-	C80	Panel sterujący ES 4000 Advandced	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	514 kg	77 500,00 zł
APS50BD IVR DRY	36450-BDX-IVR					230V / 50 Hz / 1					1810 x 830 x 1555 mm	629 kg	82 500,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

compressoren
www.airpress.pl

OLEJE

WARTE ZAUFANIA OLEJE AIRPRESS

Opracowane przez lata doświadczeń oraz sprawdzone w najcięższych warunkach pracy

OLEJ DO KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH SPRAWDZA SIĘ OD WIELU LAT

- Bardzo stabilny w różnych temperaturach
- Długa żywotność
- Gwarantuje efektywne smarowanie bez pienienia się

OLEJ DO KOMPRESORÓW TŁOKOWYCH AIRPRESS DŁUGO TRZYMA NAJWYŻSZE PARAMETRY SMARUJĄCE

- Oryginalny olej Airpress zapewni najlepszą konserwację kompresorów
- Niezawodna ochrona nawet w wysokich temperaturach
- Natychmiastowe smarowanie bezpośrednio po starcie

POLEGAJ NA OLEJU DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH AIRPRESS

- Dobry efekt tzw. pełzania
- Uszczelnia łopatki narzędzi co pozwala osiągać pełną moc pracy
- Efektywnie redukuje zużycie narzędzi

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

12494

36488-P

OLEJE DO KOMPRESORÓW TŁOKOWYCH I SRUBOWYCH

Profesjonalne oleje mineralne przeznaczone do smarowania różnego typu kompresorów tłokowych i śrubowych pracujących w normalnych i ciężkich warunkach.

Olej do kompresorów tłokowych	12494	1 L	17,50 zł
Olej do kompresorów śrubowych	36488-P	5 L	200,00 zł

- bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe
- dobra odporność na utlenianie
- dobre wydzielanie powietrza i niska skłonność do pienienia

13002

OLEJ DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Przeznaczony do smarowania urządzeń o napędzie pneumatycznym np. klucze udarowe, szlifierki, wiertarki itp., wymagających smarowania wewnętrznych elementów ruchomych.

Olej do narzędzi pneumatycznych	13002	0,6 L	16,00 zł

- dobra przyczepność do materiału
- charakteryzuje się brakiem oddziaływań z materiałami konstrukcyjnymi (aluminium, stal, uszczelki z gumy i tworzyw sztucznych)
- dobra odporność na starzenie (brak szlamowania części ruchomych w długim okresie eksploatacji)

14902

OLEJ DO AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Olej silnikowy do agregatów prądotwórczych oraz kosiarek i maszyn ogrodniczych wyposażonych w silniki czterosuwowe.

Olej do agregatów prądotwórczych	14902	1 L	21,50 zł

12014

OLEJ DO PODNOŚNIKÓW I PRAS HYDRAULICZNYCH

Olej przeznaczony do pras i podnosników hydraulicznych oraz innych nisko i średnio obciążonych układów hydrauliki, przeniesienia siły oraz napedu i sterowania hydraulicznego gdzie zalecene sa oleje w klasie L-HL 32.

Olej do podnośników i pras hydraulicznych	12014	1 L	17,50 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ZBIORNIKI NA SPRĘŻONE POWIETRZE

- Zbiorniki sprężonego powietrza są dostępne w bardzo szerokim zakresie pojemności. Począwszy od stosunkowo niewielkich 200 litrowych, kończąc na 20000 litrów. Zakres ciśnienia wynosi od 11 do 16 bar. Dostępne również zbiorniki dwustronnie galwanizowane.

  Nasze zbiorniki posiadają certyfikat CE.

- W naszej ofercie posiadamy komplety armatury do sprężonego powietrza, w skład których wchodzą:
  - zawór bezpieczeństwa
  - manometr
  - zawór manometryczny
  - wąż przyłączeniowy
  - zawory kulowe
  - pełna dokumentacja UDT

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ZBIORNIKI NA SPRĘŻONE POWIETRZE

200 L	**3620011**	11 bar	Ø 450 mm	1620 mm	95 kg	**1 090,00 zł**
300 L	**3630011**	11 bar	Ø 500 mm	2050 mm	120 kg	**1 300,00 zł**
	3630016	16 bar			150 kg	**1 750,00 zł**
500 L	**3650011**	11 bar	Ø 600 mm	2100 mm	160 kg	**1 750,00 zł**
	3650016	16 bar			195 kg	**1 990,00 zł**
900 L	**3690011**	11 bar	Ø 850 mm	2200 mm	280 kg	**3 100,00 zł**
1000 L	**36100011**	11 bar	Ø 850 mm	2250 mm	280 kg	**3 450,00 zł**
	36100016	16 bar			340 kg	**3 950,00 zł**
1500 L	**36150011**	11 bar	Ø 1000 mm	2350 mm	380 kg	**4 990,00 zł**
2000 L	**36200011**	11 bar	Ø 1150 mm	2350 mm	470 kg	**6 000,00 zł**
3000 L	**36300011**	11 bar	Ø 1400 mm	2500 mm	750 kg	**10 000,00 zł**
300 L galwanizowany	**3630016G**	16 bar	Ø 500 mm	2050 mm	150 kg	**2 935,00 zł**
500 L galwanizowany	**3650011G**	11 bar	Ø 600 mm	2100 mm	160 kg	**2 700,00 zł**
	3650016G	16 bar			195 kg	**3 590,00 zł**
1000 L galwanizowany	**36100011G**	11 bar	Ø 850 mm	2250 mm	280 kg	**4 900,00 zł**
	36100016G	16 bar			340 kg	**5 650,00 zł**
1500 L galwanizowany	**36150011G**	11 bar	Ø 1000 mm	2350 mm	380 kg	**7 000,00 zł**
	36150016G	16 bar			450 kg	**7 990,00 zł**
2000 L galwanizowany	**36200011G**	11 bar	Ø 1150 mm	2350 mm	470 kg	**8 700,00 zł**
	36200016G	16 bar			600 kg	**10 500,00 zł**

OSPRZĘT DO ZBIORNIKÓW

270 L 11 bar	**36997**	**650,00 zł**
270 L 16 bar	**36998**	**695,00 zł**
500 L 11 bar	**36999**	**735,00 zł**
500 L 16 bar	**36998**	**695,00 zł**
900 L 11 bar	**36993**	**870,00 zł**
1000 L 11 bar	**36992**	**870,00 zł**
1000 L 12 bar	**36990**	**870,00 zł**
1000 L 16 bar	**36994**	**900,00 zł**
2000 L 12 bar	**36991**	**1 375,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

OSUSZACZE ZIĘBNICZE SERII APX

- Modele APX posiadają elektroniczny układ sterowania ze wskaźnikiem punktu rosy.
  Wszystkie modele wyposażone w automatyczny spust kondensatu.
  Wszystkie osuszacze serii APX osiągają punkt rosy na poziomie 3 ºC.

OSUSZACZE ADSORPCYJNE SERII ADS

- Seria ADS dostępna jest z ciśnieniowym punktem rosy od -20 do -70 °C.
  Są przeznaczone do stałego i efektywnego osuszania powietrza z wilgoci, które sprawnie wykonuje ciśnieniowy punkt rosy.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

OSUSZACZE ZIĘBNICZE SERII APX

2 LATA GWARANCJI

APX-6	**390006**	3 °C	600 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	19 kg	**2 600,00 zł**
APX-9	**390009**	3 °C	850 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	20 kg	**2 850,00 zł**
APX-12	**390012**	3 °C	1200 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	25 kg	**3 050,00 zł**
APX-18	**390018**	3 °C	1800 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	27 kg	**3 450,00 zł**
APX-24	**390024**	3 °C	2350 L/min	R404a	1"	230V / 50 Hz / 1	370 x 500 x 764 mm	44 kg	**3 700,00 zł**
APX-30	**390030**	3 °C	3000 L/min	R404a	1"	230V / 50 Hz / 1	370 x 500 x 764 mm	44 kg	**4 750,00 zł**
APX-36	**390036**	3 °C	3600 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	460 x 560 x 789 mm	53 kg	**6 000,00 zł**
APX-41	**390041**	3 °C	4100 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	460 x 560 x 789 mm	60 kg	**6 750,00 zł**
APX-52	**390052**	3 °C	5200 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	460 x 560 x 789 mm	65 kg	**7 700,00 zł**
APX-65	**390065**	3 °C	6500 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	580 x 590 x 899 mm	80 kg	**8 750,00 zł**
APX-77	**390077**	3 °C	7700 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	580 x 590 x 899 mm	80 kg	**10 000,00 zł**
APX-100	**390100**	3 °C	9900 L/min	R410a	2"	400V / 50 Hz / 3	735 x 898 x 962 mm	128 kg	**13 300,00 zł**
APX-120	**390120**	3 °C	12000 L/min	R410a	2"	400V / 50 Hz / 3	735 x 898 x 962 mm	146 kg	**16 000,00 zł**
APX-150	**390150**	3 °C	15000 L/min	R410a	2"	400V / 50 Hz / 3	735 x 898 x 962 mm	158 kg	**18 600,00 zł**
APX-180	**390180**	3 °C	18000 L/min	R410a	2"	400V / 50 Hz / 3	735 x 898 x 962 mm	165 kg	**22 500,00 zł**

OSUSZACZE ADSORPCYJNE SERII ADS

2 LATA GWARANCJI

Osuszacze adsorpcyjne serii ADS to kompaktowe i gotowe do użytku urządzenia. Ciśnieniowy punkt rosy od -20 do -70°C skutecznie usuwa wilgoć ze sprężonego powietrza. Regeneracja na zimno sprawia, że osuszacze serii ADS zużywają stosunkowo niewielką ilość sprężonego powietrza do tego procesu.

Standardowo wyposażone w filtr wstępny i dokładny.

Osuszacze adsorpcyjne polecane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość sprężonego powietrza. Niezawodne w produkcji spożywczej i farmaceutycznej, w procesach pakowania żywności oraz przemyśle chemicznym.

ADS 12	**39012**	16 bar	- 40 °C	200 l/min	3/8"	230V / 50 Hz / 1	288 x 100 x 573 mm	13,5 kg	**4 800,00 zł**
ADS 24	**39024**	16 bar	- 40 °C	400 l/min	3/8"	230V / 50 Hz / 1	288 x 100 x 1041 mm	19 kg	**5 800,00 zł**
ADS 36	**39036**	16 bar	- 40 °C	600 l/min	3/8"	230V / 50 Hz / 1	288 x 100 x 1509 mm	27,5 kg	**6 800,00 zł**
ADS 60	**39060**	16 bar	- 40 °C	1000 l/min	1/2"	230V / 50 Hz / 1	370 x 148 x 1041 mm	45 kg	**7 750,00 zł**
ADS 75	**39075**	16 bar	- 40 °C	1250 l/min	1/2"	230V / 50 Hz / 1	370 x 148 x 1275 mm	53 kg	**8 600,00 zł**
ADS 105	**39105**	16 bar	- 40 °C	1750 l/min	1/2"	230V / 50 Hz / 1	370 x 148 x 1743 mm	70 kg	**9 750,00 zł**
ADS 150	**39150**	16 bar	- 40 °C	2500 l/min	1"	230V / 50 Hz / 1	440 x 198 x 1345 mm	170,5 kg	**13 800,00 zł**
ADS 200	**39200**	16 bar	- 40 °C	3335 l/min	1"	230V / 50 Hz / 1	440 x 198 x 1345 mm	182,2 kg	**14 960,00 zł**
ADS 300	**39300**	16 bar	- 40 °C	5000 l/min	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	860 x 535 x 1742 mm	274 kg	**26 000,00 zł**
ADS 400	**39400**	16 bar	- 40 °C	6666 l/min	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	854 x 535 x 1989 mm	295 kg	**29 000,00 zł**
ADS 600	**39600**	16 bar	- 40 °C	10000 l/min	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	854 x 671 x 2051 mm	392 kg	**35 000,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZA W SYSTEMIE ALUMINIUM - AIRPRESS

Instalacja sprężonego powietrza ma ogromny wpływ na jakość przesyłanego powietrza. Odpowiednio dobrana filtracja wilgoci, oleju i mikrocząsteczek wydłuży żywotność Twoich narzędzi oraz pozwoli na prawidłowe wykorzystanie powietrza w każdej dziedzinie gospodarki.

Najlepszym rozwiązaniem jest profesjonalne wsparcie w wyborze systemu sprężonego powietrza. Dlatego oferujemy nie tylko wsparcie w tym zakresie ale też odpowiednie zaprojektowanie instalacji, dobór odpowiednich średnic rurociągów i prawidłowe uzbrojenie punktów poboru powietrza i filtrację aby praca w Twoim zakładzie była najbardziej efektywna.

Wykonanie instalacji w naszym systemie przez fachowy zespół zagwarantuje Ci odpowiedni przesył sprężonego powietrza ale też szczelność instalacji. Każdy wyciek w instalacji powoduje spadek ciśnienia, utratę sprężonego powietrza i realne koszty z tym związane.

Nasz system instalacji jest szybki i łatwy w montażu, natychmiast do użytku po montażu.
Aluminiowe rurociągi, oraz poliamidowe złączki są odporne na olej i korozję.

- Wysoka sprawność (Ø 20 mm przesyła ok 1000 L/min)
- Łatwy montaż
- Ciśnienie robocze 0,5 - 16 bar
- Odporny na wibrację i naprężenia
- Max. temperatura otoczenia +70 °C
- Dostępne w średnicach: 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 110 mm
- 10 letnia gwarancja na wycieki

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

MIKROFILTRY / SEPARATORY / ZESTAWY FILTRUJĄCE / AUTOMATYCZNE SPUSTY KONDENSATU

MIKROFILTRY

Filtry sprężonego powietrza Airpress są dostępne dla wielu zastosowań i są łatwe w obsłudze.

ZESTAWY FILTRUJĄCE SERII OFAG2

Airpress proponuje gotowe zestawy filtrujące do specjalnych zastosowań. Filtry usuwają cząsteczki stałe oraz częściowo wilgoć z powietrza, osuszacz membranowy osiąga ciśnieniowy punkt rosy na poziomie -30 °C co pozwala efektywnie usunąć wilgoć. Końcowy filtr (wkład z węglem aktywnym) ostatecznie usunie resztki oparów oleju.

SEPARATORY CYKLONOWE

- Efektywne separatory wilgoci ze sprężonego powietrza o wysokiej wydajności:
- Wydajność od 120 do 2850 m3/h
- Przyłącza od 3/8" do 3"
- Ciśnienie max. 16 bar

AUTOMATYCZNE SPUSTY KONDENSATU

Automatyczne spusty wyposażone w czujniki odpływowe
przenoszą kondensat bez niepotrzebnych strat sprężonego powietrza.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

compressoren
www.airpress.pl

MIKROFILTRY *

F005	450110-P	P	36233-IED	3/8"	1000 L/min	615,00 zł
	450110-R	R	35330			430,00 zł
	450110-M	M	35330			430,00 zł
	450110-S	S	35330			430,00 zł
	450110-A	A	36271			335,00 zł
F007	450120-P	P	36233-IED	1/2"	1300 L/min	660,00 zł
	450120-R	R	35330			440,00 zł
	450120-M	M	35330			440,00 zł
	450120-S	S	35330			440,00 zł
	450120-A	A	36271			360,00 zł
F010	450130-P	P	36233-IED	3/4"	2000 L/min	730,00 zł
	450130-R	R	35330			510,00 zł
	450130-M	M	35330			510,00 zł
	450130-S	S	35330			510,00 zł
	450130-A	A	36271			450,00 zł
F018	450140-P	P	36233-IED	1"	3300 L/min	875,00 zł
	450140-R	R	35330			650,00 zł
	450140-M	M	35330			650,00 zł
	450140-S	S	35330			650,00 zł
	450140-A	A	35330			590,00 zł
F030	450150-P	P	36233-IED	1"	5585 L/min	950,00 zł
	450150-R	R	35330			770,00 zł
	450150-M	M	35330			770,00 zł
	450150-S	S	35330			770,00 zł
	450150-A	A	35330			680,00 zł

Filtracja: Jeżeli nie zastosowalibyśmy urządzeń poprawiających czystość sprężonego powietrza, to duża część tego powodującego korozję osadu dostałaby się do sieci sprężonego powietrza uszkadzając narzędzia, urządzenia pneumatyczne oraz produkt końcowy.

Dzięki filtrom sprężonego powietrza oraz stacjom przygotowania powietrza, zapobiegamy takim zdarzeniom. Filtry powietrza są szczególnie potrzebne w lakiernictwie.

Aby uniknąć tak zwanych „oczek" na lakierowanej powierzchni polecamy zastosowanie filtrów powietrza marki Airpress, które gwarantują wychwycenie cząstek stałych, wody oraz oleju dając Tobie pewność ża na lakierowanej przez Ciebie powierzchni nie pojawi się najmniejsza skaza.

* W skład mikrofiltra wchodzi: obudowa, wkład, spust kondensatu
Spusty kondensatu patrz na str. 67

WKŁADY MIKROFILTRÓW

P06050	P	450110-EP	3/8"	1000 L/min	120,00 zł
R06050	R	450110-ER			120,00 zł
M06050	M	450110-EM			120,00 zł
S06050	S	450110-ES			120,00 zł
A06050	A	450110-EA			120,00 zł
P07050	P	450120-EP	1/2"	1300 L/min	155,00 zł
R07050	R	450120-ER			155,00 zł
M07050	M	450120-EM			155,00 zł
S07050	S	450120-ES			155,00 zł
A07050	A	450120-EA			155,00 zł
P14050	P	450130-EP	3/4"	2000 L/min	190,00 zł
R14050	R	450130-ER			190,00 zł
M14050	M	450130-EM			190,00 zł
S14050	S	450130-ES			190,00 zł
A14050	A	450130-EA			190,00 zł
P12075	P	450140-EP	1"	3300 L/min	235,00 zł
R12075	R	450140-ER			235,00 zł
M12075	M	450140-EM			235,00 zł
S12075	S	450140-ES			235,00 zł
A12075	A	450140-EA			235,00 zł
P22075	P	450150-EP	1"	5585 L/min	290,00 zł
R22075	R	450150-ER			290,00 zł
M22075	M	450150-EM			290,00 zł
S22075	S	450150-ES			290,00 zł
A22075	A	450150-EA			290,00 zł

P — Filtr wstępny, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 3 µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,5 mg/m^3

R — Filtr wstępny, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 3 µm, efektywność 99,99%

M — Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 1 µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,5 mg/m^3, efektywność 99,99%

S — Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,01 µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,01 mg/m^3, efektywność 99,99%

A — Wkład z węglem aktywnym, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,01 µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,005 mg/m^3

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ELEMENTY DODATKOWE MIKROFILTRÓW

Wskaźnik PDI 16	**45104**	**55,00 zł**
Wskaźnik MDA 60	**45109**	**155,00 zł**
Uchwyt ścienny 3/8" - 3/4"	**45137**	**145,00 zł**
Łącznik 3 mikrofiltrów 3/8" - 3/4"	**3503868**	**105,00 zł**
Łącznik mikrofiltra z uchwytem ściennym 3/8" - 3/4"	**KPS007**	**295,00 zł**

45104

45109


45137

3503868

KRS007

ZESTAWY FILTRACJI DO LAKIERNI *

			Separator 45131	Mikrofiltr M 450120-M	Mikrofiltr S 450120-S				
PP107			✓					270 x 135 x 276 mm	**1 785,00 zł**
PP207	0-16 bar	1,5 - 65 °C	✓	✓		1/2"	1300 L/min	380 x 135 x 276 mm	**2 550,00 zł**
PP307			✓	✓	✓			490 x 135 x 276 mm	**3 285,00 zł**

* W skład zestawów filtracji wchodzi: reduktor ciśnienia, szybkozłącza 2 szt.

PP107

PP207

PP307

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ADSORPCYJNE ZESTAWY FILTRUJĄCE SERII OFAG2

Ciągły proces dostarczania systemów sprężonego powietrza i gotowych rozwiązań pozwolił nam opracować serię zestawów filtrujących serii OFAG2. Serię tą opracowano do wszystkich zastosowań gdzie wymagane jest sprężone powietrze zgodne z klasą wg normy ISO8573-1.

Produkty serii OFAG2 to unikatowe na rynku rozwiązania „włącz i działaj" ze względu na dopasowany i zmontowany system filtrujący. Baza filtra to osuszacz adsorpcyjny o ciśnieniowym punkcie rosy na poziomie minimum -20 °C. Tak dopasowany osuszacz pozwala na pozbycie się wilgoci oraz zminimalizować zużycie powietrza oczyszczającego. Zaletą tych zestawów jest także optymalna instalacja poszczególnych elementów bez strat w wydajności przepływu (brak elementów ograniczających przepływ powietrza).

Oczywiście, seria OFAG2 jest wyposażona w szereg filtrów niezbędnych do oczyszczenia powietrza z mikrocząsteczek, wilgoci i oleju do klasy 1.3.1 /0 zgodnie z normą ISO8573-1.

CLASS ZERO ISO8573-1

OFAG2 120	**12002-OFAG2**	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	17,5 kg	**6 650,00 zł**
OFAG2 180	**18003-OFAG2**	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	17,5 kg	**7 800,00 zł**
OFAG2 240	**24014-OFAG2**	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	**7 800,00 zł**
OFAG2 320	**32019-OFAG2**	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	**7 800,00 zł**
OFAG2 470	**47028-OFAG2**	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	**7 800,00 zł**
OFAG2 600	**60036-OFAG2**	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	**7 800,00 zł**

SEPARATORY CYKLONOWE

Separatory cyklonowe Airpress są przeznaczone do oczyszczania sprężonego powietrza z kondensatu zagrażającemu instalacjom, siłownikom oraz narzędziom pneumatycznym. Zastosowanie separatora cyklonowego powoduje redukcję skroplin w powietrzu powyżej 98%.

3/8"	**45134**	16 bar	2000 L/min	**435,00 zł**
1/2"	**45131**	16 bar	2585 L/min	**460,00 zł**
3/4"	**45132**	16 bar	3915 L/min	**520,00 zł**
1"	**45133**	16 bar	6085 L/min	**650,00 zł**
1 1/2"	**45135**	16 bar	12800 L/min	**780,00 zł**
2"	**45136**	16 bar	21335 L/min	**1 465,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

AUTOMATYCZNE SPUSTY KONDENSATU

Automatyczne spusty Airpress drenują kondensat bez niepotrzebnych strat ze zbiorników, filtrów i układów sprężonego powietrza. W przeciwieństwie do czasowych spustów, nasze rozwiązania otwierają spust tylko wtedy, gdy czujnik wykryje kondensat.

Zastosowanie:

36271	mikrofiltry typu A
35330	mikrofiltry typu R, M, S
36233	separatory cyklonowe
36332, 36333	zbiorniki
36233-IED	mikrofiltry, separatory
36233-EMD	zbiorniki, mikrofiltry, separatory

Zawór spustu kondensatu	**36271**	-	1/2"	**39,50 zł**
Automatyczny spust kondensatu AOK-16B	**35330**	-	1/2"	**96,00 zł**
Automatyczny spust kondensatu AOK-20B	**36233-AOK**	-	1/2"	**129,00 zł**
Automatyczne spusty kondensatu z regulatorem czasowym	**36332**	230V	1/4"	**306,00 zł**
	36333		1/2"	**335,00 zł**
Automatyczny spust kondensatu IED z czujnikiem	**36233-IED**	230V	1/2"	**295,00 zł**
Automatyczny spust kondensatu EMD z czujnikiem	**36233-EMD**	230V	1/2"	**385,00 zł**

36271

36330

36233-AOK

37332

36333

36233-IED

36233-EMD

SEPARATORY WODY / OLEJU

ACR01	**36053-1**	1000 l/min	1,5 - 45 °C	10mm	**875,00 zł**
ACR02	**36053-2**	2500 l/min			**1 230,00 zł**
ACR04	**36053-4**	4000 l/min			**1 900,00 zł**
ACR08	**36053-8**	8400 l/min			**2 850,00 zł**
ACR20	**36053-20**	20000 l/min			**5 390,00 zł**
ACR 35	**36053-35**	35500 l/min			**5 850,00 zł**

WKŁADY DO SEPARATORÓW WODY / OLEJU

36053-1F	**365,00 zł**
36053-2F	**505,00 zł**
36053-4F	**320,00 zł**
36053-8F	**460,00 zł**
36053-20F	**580,00 zł**
36053-35F	**785,00 zł**

Dbając o środowisko naturalne oraz przestrzegając prawa w tym zakresie pamiętajmy, że cząsteczki i opary olejowe znajdujące się w sprężonym powietrzu muszą być odseparowane i utylizowane w odpowiedni sposób. Agresywny kondensat uzyskiwany w procesie sprężania i oczyszczania powietrza to mieszanina wody, oparów olejowych, mikrocząsteczek stałych. Bezpośrednie spuszczanie kondensatu do kanalizacji (bez oczyszczenia) zanieczyszcza nasze środowisko. Prawidłowa i proekologiczna instalacja przewiduje spust i transport kondensatu z zespołów sprężających, osuszaczy, zbiorników, filtrów oraz instalacji pneumatycznych do separatorów woda/olej. Seria separatorów ACR dwustopniowo separuje olej od wody znajdujących się w kondensacie za pomocą dwóch wkładów filtrujących: fibra polipropylenowa oraz złoże aktywnego węgla. Cały proces separacji oleju następuje automatycznie.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

compressoren
www.airpress.pl

FILTRY / REDUKTORY / NAOLIWIACZE

Używając produktów do uzdatniania powietrza Airpress dostarczasz narzędziom najlepsze warunki do pracy oraz przedłużasz ich życie. Najlepsze uzdatnianie to kolejno użyte filtr, reduktor oraz naoliwiacz.

Airpress dostarcza także gotowe komplety z wygodnym uchwytem ściennym:

- Obudowa z odlewu aluminium
- Wytrzymałe szklanki na temperaturę ze specjalnego tworzywa
- Wersje 10 i 14 barowe
- Wysokiej jakości komponenty

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

FILTRY / REDUKTORY / NAOLIWIACZE
NOWA GENERACJA

				12 bar	7 tbar			
	Filtr powietrza	45200004	1/4″	1000 L/min	1300 L/min	16 bar	0-15 bar	71,50 zł
		45200008	3/8″	1200 L/min	1500 L/min			93,00 zł
		45200010	1/2″	2600 L/min	2800 L/min			121,00 zł
		45200019	3/4″	7000 L/min	8500 L/min			243,00 zł
	Reduktor	45200003	1/4″	1000 L/min	1300 L/min	16 bar	0-15 bar	93,00 zł
		45200007	3/8″	1200 L/min	1500 L/min			107,00 zł
		45200014	1/2″	2600 L/min	2800 L/min			165,00 zł
		45200018	3/4″	7000 L/min	8500 L/min			243,00 zł
		45200021	1″	8000 L/min	8700 L/min			257,00 zł
	Naoliwiacz	45200005	1/4″	1000 L/min	1300 L/min	16 bar	0-15 bar	86,00 zł
		45200009	3/8″	1200 L/min	1500 L/min			107,00 zł
		45200015	1/2″	2600 L/min	2800 L/min			121,00 zł
	Filtroreduktor	45200002	1/4″	1000 L/min	1300 L/min	16 bar	0-15 bar	120,00 zł
		45200006	3/8″	1200 L/min	1500 L/min			136,00 zł
		45200013	1/2″	2600 L/min	2800 L/min			207,00 zł
		45200017	3/4″	7000 L/min	8500 L/min			321,00 zł
		45200020	1″	8000 L/min	8700 L/min			329,00 zł
	Filtroreduktor + naoliwiacz	45200011	1/4″	1000 L/min	1300 L/min	16 bar	0-15 bar	193,00 zł
		45200012	3/8″	1200 L/min	1500 L/min			207,00 zł
		45200016	1/2″	2600 L/min	2800 L/min			307,00 zł
		45200022	3/4″	7000 L/min	8500 L/min			535,00 zł
		45200023	1″	8000 L/min	8700 L/min			570,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

AIRPRESS
compressoren
www.airpress.pl

FILTRY / REDUKTORY / NAOLIWIACZE

	Filtr powietrza	45213	1/4"	500 L/min	52°C maks.	10 bar	28,00 zł
		45233	1/2"	3500 L/min			75,00 zł
	Reduktor	45211	1/4"	500 L/min	52°C maks.	10 bar	38,00 zł
		45231	1/2"	3500 L/min			75,00 zł
	Naoliwiacz	45230	1/4"	500 L/min	52°C maks.	10 bar	27,00 zł
		45235	1/2"	3500 L/min			75,00 zł
	Filtr + reduktor + naoliwiacz	45214	1/4"	500 L/min	52°C maks.	10 bar	95,00 zł
		45234	1/2"	3500 L/min			175,00 zł
	Filtroreduktor	45226	1/4"	500 L/min	52°C maks.	10 bar	57,00 zł
		45228	1/2"	3500 L/min			120,00 zł

	Mini filtr powietrza	45207	1/4"	52°C maks.	10 bar	0-8 bar	18,00 zł
	Mini naoliwiacz	45481	1/4"	60°C maks.	52°C maks.	0-14 bar	14,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WĘŻE / ZWIJADŁA

- Profesjonalne węże na bębnach i zwijadłach ściennych.
- Wysokiej jakości węże PU (poliuretanowe) do użytku w pomieszczeniach.
- Bardzo elastyczne węże hybrydowe odpowiednie także do niskich temperatur zewnętrznych.
- Wszystkie węże na bębnach czy w zwijadłach mają solidną konstrukcję stalową / aluminiową lub z wytrzymałego tworzywa ABS.
- Niezależnie czy ścienne czy podłogowe - dostarczamy najlepszej jakości.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ZWIJADŁA

46576

46579

46573

46577 / 46580

46599 / 46620

46587 / 46548

Zwijadło pneumatyczne PU, obudowa plastikowa	**46576**	PU	9 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	12 bar	**180,00 zł**
Zwijadło pneumatyczne PU, obudowa metalowa	**46579**	PU	8 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	15 bar	**335,00 zł**
Zwijadło pneumatyczne PU, obudowa metalowa	**46577**	PU	16 m	Ø 8 x 10 mm	1/4"	16 bar	**475,00 zł**
Zwijadło pneumatyczne PU, obudowa metalowa	**46580**	PU	12 m	Ø 9,5 x 13,5 mm	3/8"	13 bar	**475,00 zł**
Zwijadło pneumatyczne hybrydowe, obudowa metalowa	**46599**	Hybryd	15 m	Ø 10 x 13,5 mm	3/8"	20 bar	**515,00 zł**
	46620		20 m				**590,00 zł**

Zwijadło na bębnie obrotowe	**46573**	Hybryd	30 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	12 bar	8,9 kg	**430,00 zł**
Zwijadło na bębnie	**46587**	PU	30 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	15 bar	14 kg	**570,00 zł**
Zwijadło na bębnie	**46548**	PU	30 m	Ø 9,5 x 13 mm	3/8"	20 bar	14 kg	**825,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

AUTOMATYCZNY PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY

Automatyczny przedłużacz elektryczny	76576	15 + 1 m	230 V	595,00 zł

Przekrój przewodu: 3 x 2,5 mm²
Klasa szczelności: IP44 Euro Type
Obudowa z polipropylenu
Natężenie prądu: 12A
Wyposażone w zabezpieczenie przeciążeniowe
Maks. obciążenie przewodu: 1100W (zwinięty)
3200W (rozwinięty)

WĘŻE POLIURETANOWE SPIRALNE

Profesjonalne węże spiralne zakute w szybkozłącze Euro	4304205	PU	5 m	9 bar	Ø 8 mm	Ø 5 mm	40,00 zł
	4304206		10 m				50,00 zł
	4304207		15 m				57,00 zł
	4304208	PU	5 m	9 bar	Ø 12 mm	Ø 8 mm	52,00 zł
	4304210		10 m				68,00 zł
	4304211		15 m				87,00 zł

Profesjonalne węże spiralne wykonane z poliuretanu, zakute w szybkozłącze oraz wtyk ze sprężynami wzmacniającymi. Przeznaczone do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 10 bar (w temperaturze 23°C).

Zalety: wysoka wydajność, wysoka elastyczność, odporny na starzenie się, odporny na promieniowanie UV.

Zastosowanie: pneumatyka, mechanika pojazdowa, przemysł, rolnictwo, inne.

- Ciśnienie maksymalne: 9 bar
- Twardość w skali Shore'a: 98 A
- Długość robocza: 80 - 90 % długości całkowitej

WĘŻE POLIURETANOWE

Profesjonalne węże poliuretanowe	46502	PU	50 m	9 bar	Ø 6 mm	Ø 4 mm	90,00 zł
	46517				Ø 8 mm	Ø 5 mm	130,00 zł
	46511				Ø 10 mm	Ø 6,5 mm	195,00 zł
	46501				Ø 12 mm	Ø 8 mm	250,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE WĘŻE PNEUMATYCZNE OKUTE

Profesjonalne węże pneumatyczne gumowe	40460	10 m	Ø 10 mm	Ø 6 mm	Guma	20 bar	81,30 zł
	40461	15 m					110,00 zł
	40462	20 m					130,00 zł
Profesjonalne węże pneumatyczne hybrydowe	40400	10 m	Ø 14 mm	Ø 8 mm	Hybryd	20 bar	110,00 zł
	40401	15 m					140,00 zł
	40402	20 m					165,00 zł

WĘŻE TECHNICZNE W ROLKACH

Węże techniczne w rolkach	46565/25	25 m	Ø 10 mm	Ø 6 mm	13 bar	Nylon	37,50 zł
	46565	50 m					68,00 zł
	46566/25	25 m	Ø 12 mm	Ø 8 mm	13 bar		42,50 zł
	46566	50 m					72,50 zł
	46567/25	25 m	Ø 14 mm	Ø 10 mm	13 bar		51,25 zł
	46567	50 m					92,50 zł
	46568/25	25 m	Ø 17,5 mm	Ø 12,5 mm	13 bar		75,00 zł
	46568	50 m					135,00 zł
	46560/25	25 m	Ø 22 mm	Ø 16 mm	13 bar		105,00 zł
	46560	50 m					210,00 zł
	46569/25	25 m	Ø 25 mm	Ø 19 mm	11 bar		155,00 zł
	46569	50 m					310,00 zł
	46570/25	25 m	Ø 33 mm	Ø 25 mm	6 bar		200,00 zł
	46570	50 m					400,00 zł
	46564/25	25 m	Ø 41 mm	Ø 32 mm	6 bar		357,50 zł
	46564	50 m					715,00 zł

WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE

Wysokociśnieniowe węże przyłączeniowe	36385	1/2"	1 m	160 bar	130,00 zł
	36385-1.5		1,5 m		185,00 zł
	36385-2		2 m		200,00 zł
	36383	3/4"	1 m	105 bar	225,00 zł
	36383-1.5		1,5 m		260,00 zł
	36383-2		2 m		285,00 zł
	36381	1"	1 m	88 bar	310,00 zł
	36381-1.5		1,5 m		370,00 zł
	36381-2		2 m		415,00 zł

WĘŻE ELEKTROSTATYCZNE UZBROJONE

Okute węże elektrostatyczne uzbrojone	40435	Ø 8 mm	10 m	Elektostatyczna guma	20 bar	110,00 zł
	40436	Ø 8 mm	15 m			150,00 zł
	40437	Ø 10 mm	10 m			135,00 zł
	40438	Ø 10 mm	15 m			170,00 zł
Węże elektrostatyczne uzbrojone, na metr bieżący	EPDM 8	Ø 8 mm	MB	Elektostatyczna guma	20 bar	7,15 zł
	EPDM 10x3,5	Ø 10 mm	MB			9,10 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

AKCESORIA PNEUMATYCZNE

- Szeroki zakres akcesoriów pneumatycznych w blistrach.
- Łatwa identyfikacja produktu oraz wielojęzyczne oznaczenie pozwoli wygodnie wybrać odpowiedni produkt.
- Kody kreskowe i numeryczne ułatwią sprzedaż i obsługę klienta.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

EKSPOZYTOR NA SZYBKOZŁĄCZA I WTYKI

ZESTAW STARTOWY Z DARMOWYM EKSPOZYTOREM NA SZYBKOZŁĄCZA ORAZ WTYKI
Wymiary: 520 x 270 x 570 mm

SZYBKOZŁĄCZA I WTYKI
W zestawie 18 modeli wtyków i szybkozłączy, po 10 szt. z każdego rodzaju. Łącznie 180 elementów.

OKUCIA DO WĘŻY SPIRALNYCH W BLISTRACH

Wtyk ze sprężyną 12 x 8	4304440	7,50 zł
Wtyk ze sprężyną 8 x 5	4304442	6,50 zł
Szybkozłącze ze sprężyną 12 x 8	4304441	15,00 zł
Szybkozłącze ze sprężyną 8 x 5	4304443	13,00 zł

TRÓJNIKI Y Z SZYBKOZŁĄCZAMI W BLISTRACH

Trójniki Y z szybkozłączami	4303040	1/4"	Orion	45,00 zł
	4303047	1/2"	Euro	60,00 zł

4303040

4303047

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

SZYBKOZŁĄCZA BEZPIECZNE W BLISTRACH

Szybkozłącza - gwint wewn.	43E702	1/4"	56,00 zł
	43E703	3/8"	56,00 zł
	43E704	1/2"	56,00 zł
Szybkozłącza - gwint zewn.	43E752	1/4"	56,00 zł
	43E753	3/8"	56,00 zł
	43E754	1/2"	56,00 zł
Szybkozłącza na wąż	43E708	8 mm	56,00 zł
	43E710	10 mm	56,00 zł
	43E712	12 mm	56,00 zł

SPRAWDŹ JAK DZIAŁA SZYBKOZŁĄCZE BEZPIECZNE W NASZYM FILMIE:

SZYBKOZŁĄCZA I WTYKI W BLISTRACH

Wtyki - gwint wewn.	4311552	1/4"	5,00 zł
	4311553	3/8"	5,00 zł
	4311534	1/2"	6,00 zł
Wtyki - gwint zewn.	4311532	1/4"	5,00 zł
	4311533	3/8"	5,00 zł
	4311535	1/2"	6,00 zł
Wtyki na wąż	4311536	6 mm	5,00 zł
	4311562	9 mm	5,00 zł
	4311537	13 mm	6,00 zł
Szybkozłącza - gwint wewn.	4301501	1/4"	16,30 zł
	4301502	3/8"	16,30 zł
	4301503	1/2"	16,30 zł
Szybkozłącza - gwint zewn.	4301505	1/4"	16,30 zł
	4301504	3/8"	16,30 zł
	4301506	1/2"	16,30 zł
Szybkozłącza na wąż	4301507	6 mm	16,30 zł
	4301509	9 mm	16,30 zł
	4301508	13 mm	16,30 zł

PRZYŁĄCZA NA WĄŻ W BLISTRACH

Przyłącza na wąż	4346834	1/4" x 6 mm	5,00 zł
	4346835	1/4" x 8 mm	5,00 zł
	4346810	1/4" x 10 mm	5,60 zł
	4346825	3/8" x 10 mm	5,60 zł
	4346826	3/8" x 12 mm	5,60 zł
	4346871	1/2" x 10 mm	6,00 zł
	4346872	1/2" x 12 mm	6,50 zł
Złącze węży	4346831	8 x 8 mm	5,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ARMATURA PNEUMATYCZNA

Korki

Nyple

Redukcje nyplowe

Mufy

Redukcje mufowe

Redukcje nypel x mufa

Redukcje mufa x nypel

Kolanka wewn. 90°

Kolanka wewn.-zewn. 90°

Trójniki T

Czwórniki

Trójniki Y

Korki	37500	1/8″	1,60 zł
	37501	1/4″	2,30 zł
	37502	3/8″	3,15 zł
	37503	1/2″	5,10 zł
Nyple	37510	1/8″	2,00 zł
	37511	1/4″	2,70 zł
	37512	3/8″	4,00 zł
	37513	1/2″	7,00 zł
	37514	3/4″	12,00 zł
	37515	1″	23,00 zł
Redukcje nyplowe	37520	1/8″ x 1/4″	2,50 zł
	37521	1/8″ x 3/8″	3,70 zł
	37522	1/8″ x 1/2″	4,00 zł
	37523	1/4″ x 3/8″	3,75 zł
	37524	1/4″ x 1/2″	6,20 zł
	37525	3/8″ x 1/2″	6,75 zł
	37526	1/2″ x 3/4″	12,00 zł
Mufy	37530	1/8″	2,26 zł
	37531	1/4″	3,25 zł
	37532	3/8″	4,76 zł
	37533	1/2″	7,69 zł
	37534	3/4″	13,00 zł
Redukcje mufowe	37540	1/8″ x 1/4″	3,00 zł
	37541	1/8″ x 3/8″	3,26 zł
	37542	1/8″ x 1/2″	6,00 zł
	37543	1/4″ x 3/8″	3,95 zł
	37544	1/4″ x 1/2″	7,00 zł
	37545	3/8″ x 1/2″	7,00 zł
Redukcje nypel x mufa	37550	1/8″ x 1/4″	2,85 zł
	37551	1/8″ x 3/8″	3,60 zł
	37552	1/8″ x 1/2″	5,00 zł
	37553	1/4″ x 3/8″	3,92 zł
	37554	1/2″ x 1/4″	7,44 zł
	37555	1/2″ x 3/8″	7,18 zł
Redukcje mufa x nypel	37560	1/8″ x 1/4″	2,26 zł
	37561	1/8″ x 3/8″	3,34 zł
	37562	1/8″ x 1/2″	5,51 zł
	37563	1/4″ x 3/8″	2,51 zł
	37564	1/4″ x 1/2″	4,85 zł
	37565	3/8″ x 1/2″	4,26 zł
	37566	3/8″ x 3/4″	8,02 zł
	37567	1/2″ x 3/4″	8,86 zł
Kolanka wewnętrzne 90°	37570	1/8″	3,59 zł
	37571	1/4″	7,35 zł
	37572	3/8″	8,94 zł
	37573	1/2″	15,12 zł
Kolanka wewnętrzno-zewnętrzne 90°	37580	1/8″	3,01 zł
	37581	1/4″	6,27 zł
	37582	3/8″	9,94 zł
	37583	1/2″	15,29 zł
Trójniki T	37590	1/8″	5,44 zł
	37591	1/4″	9,02 zł
	37592	3/8″	14,79 zł
	37593	1/2″	21,72 zł
Czwórniki	37600	1/8″	5,18 zł
	37601	1/4″	12,36 zł
	37602	3/8″	15,71 zł
	37603	1/2″	26,98 zł
Trójniki Y	37610	1/8″	4,92 zł
	37611	1/4″	7,44 zł
	37612	3/8″	11,70 zł
	37613	1/2″	19,47 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ARMATURA PNEUMATYCZNA W BLISTRACH

Korki

Nyple

Redukcje nyplowe

Mufy

Redukcje mufowe

Redukcje nypel x mufa

Redukcje mufa x nypel

Trójnik T

Trójnik Y

Korki	4337500	1/8″	3,41 zł
	4337501	1/4″	3,81 zł
	4337502	3/8″	4,60 zł
	4337503	1/2″	5,63 zł
Nyple	4337510	1/8″	5,00 zł
	4337511	1/4″	6,50 zł
	4337513	1/2″	11,00 zł
	4337514	3/4″	15,80 zł
Redukcje nyplowe	4337520	1/8″ x 1/4″	3,40 zł
	4337521	1/8″ x 3/8″	5,40 zł
	4337522	1/8″ x 1/2″	5,75 zł
	4337523	1/4″ x 3/8″	7,00 zł
	4337524	1/4″ x 1/2″	5,72 zł
	4337525	3/8″ x 1/2″	9,50 zł
	4337526	1/2″ x 3/4″	16,00 zł
Mufy	4337530	1/8″	3,20 zł
	4337531	1/4″	4,76 zł
	4337533	1/2″	8,57 zł
	4337534	3/4″	17,50 zł
Redukcje mufowe	4337540	1/8″ x 1/4″	4,50 zł
	4337541	1/8″ x 3/8″	11,00 zł
	4337542	1/8″ x 1/2″	8,90 zł
	4337543	1/4″ x 3/8″	11,00 zł
	4337544	1/4″ x 1/2″	19,00 zł
	4337545	3/8″ x 1/2″	12,00 zł
Redukcje nypel x mufa	4337550	1/8″ x 1/4″	6,70 zł
	4337551	1/8″ x 3/8″	9,00 zł
	4337552	1/8″ x 1/2″	11,00 zł
	4337553	1/4″ x 3/8″	4,37 zł
	4337554	1/2″ x 1/4″	11,00 zł
	4337555	1/2″ x 3/8″	12,00 zł
Redukcje mufa x nypel	4337560	1/8″ x 1/4″	3,73 zł
	4337563	1/4″ x 3/8″	6,00 zł
	4337564	1/4″ x 1/2″	5,63 zł
	4337565	3/8″ x 1/2″	10,00 zł
Trójnik T	4337591	1/4″	11,19 zł
Trójnik Y	4337611	1/4″	8,10 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

SZYBKOZŁĄCZA / WTYKI / PRZYŁĄCZA

Szybkozłącza - gwint wewn.	46841	1/4″	16,30 zł
	46849	3/8″	16,30 zł
	46838	1/2″	16,30 zł
Szybkozłącza - gwint zewn.	46842	1/4″	16,30 zł
	46847	3/8″	16,30 zł
	46848	1/2″	16,30 zł
Szybkozłącza na wąż	46840	6 mm	16,30 zł
	46801	9 mm	16,30 zł
	46827	13 mm	16,30 zł
Wtyki - gwint wewn.	46844	1/4″	5,00 zł
	46822	3/8″	5,00 zł
	46816	1/2″	6,00 zł
Wtyki - gwint zewn.	46845	1/4″	5,00 zł
	46821	3/8″	5,00 zł
	46815	1/2″	6,00 zł
Wtyki na wąż	46843	6 mm	5,00 zł
	46861	9 mm	5,00 zł
	46828	13 mm	6,00 zł
Przyłącza na wąż gwint zewn.	46834	1/4″ x 6 mm	5,00 zł
	46824	3/8″ x 6 mm	5,00 zł
	46806	1/2″ x 6 mm	5,00 zł
	46835	1/4″ x 8 mm	5,00 zł
	46823	3/8″ x 8 mm	5,00 zł
	46805	1/2″ x 8 mm	5,00 zł
	46810	1/4″ x 10 mm	5,00 zł
	46825	3/8″ x 10 mm	5,00 zł
	46871	1/2″ x 10 mm	5,00 zł
	46826	3/8″ x 12 mm	5,00 zł
	46872	1/2″ x 12 mm	6,00 zł
	46873	1/2″ x 19 mm	6,00 zł
Złącza węży	46829	10 x 10 mm	5,00 zł
	46830	6 x 6 mm	5,00 zł
	46831	8 x 8 mm	5,00 zł
	46832	12 x 12 mm	6,00 zł

Szybkozłącza gwint wewn.

Szybkozłącza gwint zewn.

Szybkozłącza na wąż

Wtyki gwint wewn.

Wtyki gwint zewn.

Wtyki na wąż

Przyłącza na wąż gwint zewn.

Złącza węży

ALUMINIOWA KOSTKA-ROZDZIELACZ

KOSTKA	5 x 1/2″	90,00 zł

• 3 korki w zestawie

ZAWORY KULOWE

36371	1/2″	41,50 zł
36372	3/4″	60,00 zł
36373	1″	87,00 zł

• ze stali szlachetnej

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

AUTOZŁĄCZA DO WĘŻY POLIURETANOWYCH

Autozłącze proste na wąż - gwint zewn.

Autozłącze proste na wąż - gwint wewn.

Autozłącze kolankowe 90° - gwint wewn.

Autozłącze proste na wąż

Autozłącze kolankowe

Autozłącze redukcyjne

Zatyczka

Trójnik T

Trójnik Y

Autozłącza proste na wąż gwint zewn.	9C0652	6 mm x 1/4"	3,56 zł
	9C0653	6 mm x 3/8"	4,61 zł
	9C0654	6 mm x 1/2"	7,68 zł
	9C0852	8 mm x 1/4"	3,35 zł
	9C0853	8 mm x 3/8"	4,12 zł
	9C0854	8 mm x 1/2"	7,82 zł
	9C1052	10 mm x 1/4"	5,10 zł
	9C1053	10 mm x 3/8"	5,24 zł
	9C1054	10 mm x 1/2"	7,05 zł
	9C1252	12 mm x 1/4"	7,12 zł
	9C1253	12 mm x 3/8"	7,12 zł
	9C1254	12 mm x 1/2"	7,68 zł
	9C1653	16 mm x 3/8"	11,38 zł
	9C1654	16 mm x 1/2"	13,06 zł
Autozłącza proste na wąż gwint wewn.	9CF0602	6 mm x 1/4"	5,24 zł
	9CF0603	6 mm x 3/8"	6,77 zł
	9CF0604	6 mm x 1/2"	8,94 zł
	9CF0802	8 mm x 1/4"	5,59 zł
	9CF0803	8 mm x 3/8"	7,68 zł
	9CF0804	8 mm x 1/2"	9,85 zł
	9CF1002	10 mm x 1/4"	6,57 zł
	9CF1003	10 mm x 3/8"	7,82 zł
	9CF1004	10 mm x 1/2"	10,13 zł
	9CF1202	12 mm x 1/4"	10,06 zł
	9CF1203	12 mm x 3/8"	9,36 zł
	9CF1204	12 mm x 1/2"	10,76 zł
Autozłącza kolankowe 90° gwint zewn.	9L0652	6 mm x 1/4"	4,33 zł
	9L0653	6 mm x 3/8"	4,89 zł
	9L0852	8 mm x 1/4"	4,61 zł
	9L0853	8 mm x 3/8"	5,31 zł
	9L0854	8 mm x 1/2"	7,68 zł
	9L1052	10 mm x 1/4"	7,40 zł
	9L1053	10 mm x 3/8"	6,77 zł
	9L1054	10 mm x 1/2"	8,73 zł
	9L1252	12 mm x 1/4"	8,59 zł
	9L1253	12 mm x 3/8"	9,22 zł
	9L1254	12 mm x 1/2"	9,50 zł
	9L1653	16 mm x 3/8"	15,99 zł
	9L1654	16 mm x 1/2"	19,70 zł
Autozłącza proste na wąż	9U0606	6 x 8 mm	1,82 zł
	9U0808	8 x 8 mm	2,10 zł
	9U1010	10 x 10 mm	2,58 zł
	9U1212	12 x 12 mm	3,77 zł
Autozłącza kolankowe	9V0606	6 x 6 mm	1,82 zł
	9V0808	8 x 8 mm	2,10 zł
	9V1010	10 x 10 mm	2,58 zł
	9V1212	12 x 12 mm	3,77 zł
Autozłącza redukcyjne	9G0806	8 x 6 mm	2,03 zł
	9G1006	10 x 6 mm	2,58 zł
	9G1008	10 x 8 mm	2,79 zł
	9G1208	12 x 8 mm	3,21 zł
	9G1210	12 x 10 mm	3,49 zł
	9G1612	16 x 12 mm	7,40 zł
	9G1614	16 x 14 mm	7,40 zł
Zatyczki	9P06	6 mm	1,54 zł
	9P08	8 mm	1,89 zł
	9P10	10 mm	2,03 zł
Trójniki T	9E0606	6 x 6 x 6 mm	2,44 zł
	9E0808	8 x 8 x 8 mm	2,79 zł
	9E1010	10 x 10 x 10 mm	3,56 zł
	9E1212	12 x 12 x 12 mm	4,89 zł
Trójniki Y	9Y0606	6 x 6 x 6 mm	2,44 zł
	9Y0808	8 x 8 x 8 mm	2,79 zł
	9Y1010	10 x 10 x 10 mm	3,56 zł
	9Y1212	12 x 12 x 12 mm	4,89 zł
Trójnik Y - gwint zewn.	9X0652	6 x 6 mm x 1/4"	5,38 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

FILTRY ZASSAWNE W BLISTRACH

4304033

4300038

4300012

4304033	M16 x 1,5	31,00 zł
4300038	3/8"	31,00 zł
4300012	1/2"	31,00 zł

WYŁĄCZNIKI CIŚNIENIOWE

4304011

4304012

36320

4304011	1/4"	8 bar	230V	50,00 zł
4304012	3/8"	8 bar	400V	135,00 zł
36320	1/4"	10 bar	230V	55,00 zł

WYŁĄCZNIKI CIŚNIENIOWE Z TERMIKIEM

2453016, 2453026 bez zabezpieczenia

2453016	-	11 bar	-	295,00 zł
2453016-4	2,5 KM / 1,8 kW		4 A	270,00 zł
2453016-6,3	4 KM / 3 kW		6,3 A	270,00 zł
2453016-10	5,5 KM / 4 kW		10 A	270,00 zł
2453016-16	7,5 KM / 5,5 kW		16 A	270,00 zł
2453016-20	10 KM / 7,5 kW		20 A	270,00 zł
2453016-24	15 KM / 11 kW		24 A	270,00 zł
2453026	-	16 bar	-	270,00 zł
2453026-4	2,5 KM / 1,8 kW		4 A	270,00 zł
2453026-6,3	4 KM / 3 kW		6,3 A	270,00 zł
2453026-10	5,5 KM / 4 kW		10 A	270,00 zł
2453026-16	7,5 KM / 5,5 kW		16 A	270,00 zł
2453026-24	15 KM / 11 kW		24 A	270,00 zł

KORKI WLEWU OLEJU W BLISTRACH

4384064

4384317

4384064	uniwersalny dla 24 - 50l	10,00 zł
4384317	do HL 425-25 / 50 / 100	17,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ZAWORY W BLISTRACH

4304021
4304022

4336303
4336314

4304041

4336301

4384043
4385143

Zawory spustu kondensatu	4304021	dla 24l	1/4"	11,50 zł
	4304022	dla 50l	3/8"	11,50 zł
	4336303	-	1,4"	6,00 zł
	4336314	-	3/8"	7,50 zł
Zawory bezpieczeństwa	4304041	do 550 l/min	1/4"	20,00 zł
	4336301			18,29 zł
Zawory zwrotne	4384043	dla 24 - 100l	-	38,50 zł
	4385143	dla 50l pionowych	-	40,00 zł

MANOMETRY W BLISTRACH

4345217	1/8" gwint boczny	35,00 zł
4345219	1/4" gwint boczny	23,00 zł
4342050	1/4" gwint dolny	23,00 zł

4345217

4345219

4342050

REDUKTOR Z WYŁĄCZNIKIEM CIŚNIENIOWYM

36840/R

36826/R

36840/R	do 25 - 100l	1/2"	8 bar	1/4"	2 szt.	1/4"	230 V	115,00 zł
36826/R			10 bar					115,00 zł

- Reduktor
- Wyłącznik ciśnieniowy
- Zawór bezpieczeństwa
- Szybkozłącze 2 szt.
- Manometr 2 szt.

REDUKTORY LAKIERNICZE Z MANOMETREM

44807	1/4"	0-10 bar	26,00 zł
45748-R			51,00 zł

44807: obudowa plastikowa
45748-R: obudowa metalowa

FILTRO-REDUKTORY Z DWÓJNIKAMI

45222

45220

45222	3/8"	95,00 zł
45220	1/2"	125,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ALUMINIOWE PISTOLETY DO PRZEDMUCHU

4300001

4300011

Aluminiowe pistolety do przedmuchu	4300001	Krótka 20 mm	13,50 zł
	4300011	Długa 160 mm	17,50 zł

PISTOLET DO PRZEDMUCHU Z TURBODYSZĄ

Dysza Venturiego zasysa powietrze z otoczenia, przez co zwiększa ilość przepływającego powietrza od 80-100%.
Pistolet w standardzie z 2 wtykami: Euro / Orion

4300002	Turbo	6 bar	180 L/min	40,00 zł

KOMPOZYTOWE PISTOLETY DO PRZEDMUCHU

45026

45021

45023

45024

45025

45021 / 45023 / 45024 / 45025

Kompozytowe pistolety do przedmuchu z cienką stalową rurką do trudnodostępnych miejsc.

Kompozytowe pistolety do przedmuchu	45021	100 mm	19,50 zł
	45023	250 mm	25,50 zł
	45024	350 mm	27,00 zł
	45025	500 mm	31,50 zł
Kompozytowy pistolet do przedmuchu z gumową końcówką	45026	Krótka gumowa	40,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PISTOLET DO PRZEDMUCHU Z REGULACJĄ

Pistolet z regulacją ciśnienia do przedmuchu nawet delikatnych elementów podatnych na łatwe uszkodzenie. W standardzie z dwiema dyszami: krótką i długą oraz ochronnymi gumowymi nakładkami.

- aluminiowa budowa powlekana anty poślizgową gumą
- krótka dysza
- długa dysza (112mm) z gumową końcówką chroniącą przed np zadrapaniami
- precyzyjne dozowanie strumienia dzięki regulacji ciśnienia,
- z 2 wtykami: Euro / Orion
- uchwyt do wieszania

4300003	112 mm	6 bar	10 bar	150 L/min	0,2 kg	59,00 zł

PISTOLET DO POMPOWANIA

4300021	0,7 - 12 bar	1/4"	30,00 zł

PISTOLETY LAKIERNICZE

4300041

4300051

4300041	4 - 5 bar	600 ml	250 - 300 L/min	1,4 mm	85,00 zł
4300051	3,5 - 5 bar	600 ml	250 - 300 L/min	1,5 mm	85,00 zł

AKCESORIA DO PISTOLETÓW DO POMPOWANIA

4300021-M

4300021-S
42078-BS

4304111

4300026

Manometr do pistoletu 4300021	4300021-M	14,30 zł

Wężyk 440 mm do pistoletu 4300021	4300021-S	1/4"	7,70 zł
Wężyk 455 mm do pistoletu 42078	42078-BS	1/4"	12,00 zł

Końcówka do pistoletów	4304111	5,00 zł
Zestaw 3 dysz do pompowania	4300026	17,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ZESTAWY CZYSZCZĄCE DO PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH

45995

45990

45999

Zestaw czyszczący 5 elementów	45995	11,00 zł
Zestaw czyszczący 12 elementów	45990	17,00 zł
Zestaw czyszczący 21 elementów	45999	46,00 zł

ZESTAWY AKCESORIÓW PNEUMATYCZNYCH

4300027

- Pistolet do przedmuchu
- Pistolet do pompowania
- Dysze 3 szt.
- Wąż spiralny 3 m

45893

- Pistolet do przedmuchu
- Pistolet do pompowania
- Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem
- Ropownica pneumatyczna
- Wąż spiralny 3 m

45897

- Pistolet do przedmuchu
- Pistolet do pompowania
- Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem
- Dysze 3 szt.
- Wąż spiralny 3 m

Zestaw 6 akcesoriów pneumatycznych	4300027	Euro	63,00 zł
Zestawy 5 akcesoriów pneumatycznych	45893	Euro	95,00 zł
Zestaw 7 akcesoriów pneumatycznych	45897	Euro	100,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

JAKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO

Niezależnie od tego gdzie jesteś - w warsztacie, fabryce czy na placu budowy, narzędzia pneumatyczne Airpress zapewniają najwyższą wydajność, komfort pracy, oraz trwałość i bezpieczeństwo bez kompromisów.

- **JAKOŚĆ:**

Najwyższa jakość została osiągnięta dzięki optymalnie dobranym komponentom, wysokiej klasy materiałom i stałej kontroli procesu produkcji. Każdy element jest zaprojektowany i dobrany tak, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom i specyfice Twojej pracy.

- **NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ:**

Dzięki wysokiej jakości komponentom oraz zastosowaniu najnowszych technologii, narzędzia Airpress zapewniają wysoką wydajność, a dzięki doskonałej ergonomii pozwalają na dłuższą i bardziej komfortową pracę.

- **ERGONOMIA I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI:**

Ulepszona ergonomia, kompaktowe rozmiary, niska waga i doskonałe wyważenie narzędzi redukują zmęczenie użytkownika. Niska wibracja narzędzi, wyciszenie ich pracy oraz antypoślizgowe uchwyty zwiększają komfort, a kompaktowe rozmiary pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

- **BEZPIECZEŃSTWO:**

Narzędzia pneumatyczne Airpress spełniają wszelkie europejskie normy dotyczące poziomu wibracji i hałasu. Staranie zaprojektowane uchwyty, mechanizmy zabezpieczające, przyciski i dźwignie eliminują lub redukują zagrożenia w miejscu pracy.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KLUCZE UDAROWE

45424

45406

45411

45422

Kompaktowy klucz udarowy 1/2″	**45424**	1/2″	949 Nm	1613 Nm	11000 obr / min	6,2 bar	126 L/min	112 mm	1/4″	1,27 kg	**515,00 zł**
Klucz udarowy 1/2″	**45406**	1/2″	624 Nm	1302 Nm	12000 obr / min	6,2 bar	102 L/min	142 mm	1/4″	1,24 kg	**620,00 zł**
Klucz udarowy 1/2″	**45411**	1/2″	1112 Nm	1800 Nm	8000 obr / min	6,2 bar	144 L/min	187 mm	1/4″	1,91 kg	**635,00 zł**
Klucz udarowy 3/4″	**45422**	3/4″	2034 Nm	3051 Nm	5500 obr / min	6,2 bar	210 L/min	220 mm	3/8″	3,44 kg	**1 385,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KLUCZE UDAROWE 1″

45467

SUPER LEKKI

45443

SUPER LEKKI

Klucz udarowy 1″ Krótki	**45467**	1″	2441 Nm	4150 Nm	6000 obr / min	6,2 bar	282 L/min	324 mm	1/2″	6,5 kg	**1 700,00 zł**
Klucz udarowy 1″ Długi	**45443**	1″	2441 Nm	4150 Nm	6000 obr / min	6,2 bar	282 L/min	466 mm	1/2″	7,3 kg	**1 850,00 zł**

KLUCZ BOCZNY 1/2″

Klucz boczny 1/2″	**45454**	1/2″	122 Nm	600 obr / min	6,2 bar	126 L/min	280 mm	1/4″	1,28 kg	**480,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

SZLIFIERKA 75 MM

Szlifierka 75 mm	**45433**	20000 obr / min	3" / 75 mm	6,2 bar	270 L/min	205 mm	0,8 kg	**295,00 zł**

SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM

45425

45456

Szlifierki kątowe 125 mm	**45425**	12000 obr / min	5" / 125 mm	M14	850 Watt	6,2 bar	566 L/min	253 mm	1,6 kg	**750,00 zł**
	45456			M14x2.0	1050 Watt		770 L/min		2 kg	**815,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

SZLIFIERKA OSCYLACYJNO-OBROTOWA 6”

Szlifierka oscylacyjno-obrotowa 6”	**45428**	12000 obr / min	6” / 150 mm	5 mm	6,2 bar	228 L/min	196 mm	0,7 kg	**700,00 zł**

SZLIFIERKI TRZPIENIOWE

45462

45475

45465

Szlifierka trzpieniowa kątowa 6mm	**45462**	20000 obr / min	6 mm	6,2 bar	342 L/min	165 mm	0,5 kg	**295,00 zł**
Szlifierka trzpieniowa 6 mm	**45465**	25000 obr / min	6 mm	6,2 bar	312 L/min	161 mm	0,4 kg	**265,00 zł**
Szlifierka trzpieniowa długa 6 mm	**45475**	25000 obr / min	6 mm	6,2 bar	312 L/min	256 mm	0,7 kg	**335,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WIERTARKI / WKRĘTARKA

45476

45478

45485
45469

Wiertarka 10 mm	**45476**	2000 obr / min	10 mm	-	-	6,2 bar	168 L/min	188 mm	1 kg	**405,00 zł**
Wiertarka 13 mm	**45478**	800 obr / min	13 mm	3/8"	-	6,2 bar	168 L/min	213 mm	1,3 kg	**475,00 zł**
Wkrętarka 1/4"	**45485**	1800 obr / min	-	-	1/4"	6,2 bar	113 L/min	210 mm	1,1 kg	**425,00 zł**
	45469	800 obr / min						228 mm	1,2 kg	**407,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

SZCZOTKA WIELOFUNKCYJNA

Szczotka wielofunkcyjna	**45429**	3500 obr / min	6,2 bar	110 L/min	305 mm	1,4 kg	**1 385,00 zł**

	Tarcza gumowa	**45429-6903RW**	**105,00 zł**
	Tarcza gumowa do farb wodorozcieńczalnych	**45429-6903RWW**	**105,00 zł**
	Adapter 23 mm	**45429-6903RH**	**85,00 zł**
	Adapter 11 mm	**45429-6903WH**	**85,00 zł**

	Szczotka druciana gruba 23 mm	**45429-0723**	**85,00 zł**
	Szczotka druciana 23 mm	**45429-0523**	**85,00 zł**
	Szczotka druciana gruba 11mm	**45429-0711**	**85,00 zł**
	Szczotka druciana 11 mm	**45429-0511**	**85,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PIŁA SZABLASTA

		min	mm		O_2			zł
Piła szablasta	**45496**	9000	10 mm	6,2 bar	36 L/min	235 mm	0,5 kg	**350,00 zł**

MŁOTEK UDAROWY

		min							O_2			zł
Młotek udarowy	**45487**	2500	3/4"	76 mm	10,2 mm	1/4"	8 mm	6,2 bar	51 L/min	232 mm	2,6 kg	**650,00 zł**

MŁOTEK IGŁOWY

		min				O_2			zł
Młotek igłowy	**45488**	4600	3 mm	19	6,2 bar	113 L/min	461 mm	2,5 kg	**550,00 zł**

Osprzęt dodatkowy		zł
Zestaw wymiennych igieł do młotka	**45493-06**	**65,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

KLUCZE UDAROWE

45470

45404-P

45402-P

Klucz udarowy 1/2″	**45470**	1/2″	680 Nm	7000 obr / min	6,3 bar	120 L/min	1/4″	2,7 kg	**259,00 zł**
Klucz udarowy długi 1″ z nasadkami	**45404-P**	1″	2500 Nm	4500 obr / min	6-10 bar	670 L/min	1/2″	16 kg	**950,00 zł**
Klucz udarowy długi 1″	**45402-P**	1″	3800 Nm	3500 obr / min	8-10 bar	800 L/min	1/2″	16,1 kg	**1 050,00 zł**

WYCISKACZ PNEUMATYCZNY DO MAS GĘSTYCH

45291-250

45291-282

45291-R

Osprzęt dodatkowy		
Dysza dozująca	**45491-250**	**2,50 zł**
Nakrętka czołowa	**45291-282**	**6,15 zł**
Regulator ciśnienia	**45291-R**	**40,00 zł**

45291	0,6 l	90 kg	40 l/min	70 dB(A)	690 mm	1,22 kg	**450,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

SZLIFIERKA OSCYLACYJNO-OBROTOWA 6”

DYSK 6” DO SZLIFIERKI

Dysk do szlifierki oscylacyjno-obrotowej 6 otworowy	**45407-5-DYSK**	6” / 150 mm	**20,00 zł**

Szlifierka oscylacyjno-obrotowa 6”	**45407-5**	11000 obr / min	6” / 150 mm	5 mm	81 dB(A)	250 L/min	1/4”	0,85 kg	**190,00 zł**

SMAROWNICA PNEUMATYCZNA

Smarownica pneumatyczna do standardowych środków smarnych. Do pracy ciągłej oraz punktowych wtrysków smaru.
W komplecie z rurkami przedłużającymi.

45296-1	170 L/min	6 bar	2,08 kg	**87,00 zł**

PISTOLET DO KONSERWACJI

Pistolet do konserwacji z dyszą stałą oraz elastyczną (50 cm) do trudno dostępnych miejsc.

45199	180 L/min	6,5 bar	**35,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

ROPOWNICA PNEUMATYCZNA

Pistolet idealny do ropowania powierzchni, może być również stosowany do spryskiwania i czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni.

4300031	180 L/min	6,5 bar	**32,00 zł**

PISTOLETY DO NATRYSKU

Kompletne stacje do natrysku farb gęstych z wężami, zaworem redukcyjnym i ocynkowanym zbiornikiem. Pojemność zbiornika 8,5 L i 9,5 L. Wyposażone w zawór bezpieczeństwa.

45202	5,5 bar	8,5 L	2 mm	1/4"	**600,00 zł**
45202-L	5,5 bar	9,5 L	2 mm	1/4"	**750,00 zł**

45202

45202-L

Dysze do pistoletów do natrysku	**45202-1.5**	1,5 mm	**47,00 zł**
	45202-2.0	2 mm	**47,00 zł**
	45202-2.5	2,5 mm	**47,00 zł**

Węże podwójne do pistoletów do natrysku	**45202-5**	5 mm	**120,00 zł**
	45202-10	10 mm	**157,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

compressoren
www.airpress.pl

PISTOLET DO PIASKOWANIA

45279	8 bar	1000 ml	4, 6 ,8 bar	160 L/min	72,00 zł

PISTOLET DO PIASKOWANIA Z WĘŻEM SSĄCYM

45252	6,5 bar	14 mm	1/4"	160,00 zł

Komplet dysz do pistoletu do piaskowania	45288	50,00 zł

MASKA PROFESJONALNA Z DWOMA FILTRAMI

4303045	42,00 zł

Filtr do maski typu B (kwaśny gaz / fluorowiec)	4303046	16,50 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PISTOLET DO TYNKÓW

Pistolet do natrysku tynków ozdobnych.
Ergonomiczny kształt i układ zasobnika ułatwia pracę.
Opcjonalnie dostępne dysze wymienne.

Wyposażony w zawór kulowy.

45260	4,5 - 6 bar	5 L	4, 6 ,8 bar	300 - 400 L/min	**80,00 zł**

Komplet dysz do pistoletu do tynków	**45260/KIT**	3 szt.	**21,50 zł**

AEROGRAFY

45300

45246-R

Aerografy do precyzyjnego malowania małych elementów.
Niezastąpione w dekorowaniu, modelarstwie, przy grafice artystycznej.

Model 45246-R wyposażony w dodatkowe elementy oraz wężyk elastyczny

Aerograf lakierniczy	**45300**	2 bar	**87,00 zł**
Profesjonalny aerograf lakierniczy z dyszą 0,7 mm	**45246-R**	1 - 3,5 bar	**47,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

NISKOCIŚNIENIOWE PISTOLETY LAKIERNICZE HVLP

45103

45191

45192

SYSTEM HVLP

Pistolety HVLP (niskociśnieniowe) charakteryzują się dużym stopniem rozpylenia farby na element malowany przy niskim ciśnieniu wynoszącym 2-2,5 bar i zużyciem powietrza na poziomie 65-430 l/min w zależności od danego modelu.

W wielu krajach odchodzi się od systemu HP ze względu na większą emisje trujących substancji do atmosfery, alternatywą dla tego rozwiązania są pistolety HVLP, LVMP, LVLP, przy zastosowaniu pistoletu niskociśnieniowego można zaoszczędzić materiał na poziomie10-30%.

Pistolety naszej firmy zaprojektowane są pod bacznym okiem naszych specjalistów co pozwala na bezawaryjną i długotrwałą pracę.

Pistolety wyposażone są w trzy płynne regulację:

- ciśnienia wejściowego
- szerokości strumienia
- poboru farby ze zbiornika

Poprzez nanoszenie materiału cieńszą warstwą można stosować do farb metalicznych oraz bezbarwnych.

45103-1.4	45103-1.4N	1.4 mm	99 - 142 L/min	2 bar	600 ml	170,00 zł	42,00 zł
45103-1.7	45103-1.7N	1.7 mm					
45103-2.0	45103-2.0N	2.0 mm					
45191-1.3	45191/1.3KIT	1.3 mm	70 - 99 L/min	3,5 bar	600 ml	93,00 zł	27,00 zł
45191-1.4	45191/1.4KIT	1.4 mm					
45191-1.7	45191/1.7KIT	1.7 mm					
45191-2.0	45191/2.0KIT	2.0 mm					
45192-1.2	45192/1.2KIT	1.2 mm	136 - 339 L/min	2 bar	600 ml	440,00 zł	150,00 zł
45192-1.3	45192/1.3KIT	1.3 mm					
45192-1.4	45192/1.4KIT	1.4 mm					

Kubek do pistoletów 45103, 45191	45191-C	25,00 zł
Kubek do pistoletu 45192	45192-C	50,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

NISKOCIŚNIENIOWY MINI PISTOLET LAKIERNICZY HVLP

SYSTEM MINI HVLP

Pistolet wykonany w systemie HVLP doskonale nadaje się do drobnych prac lakierniczych oraz wielu innych dziedzin przemysłu.

Wysokiej jakości podzespoły zapewniają dużą trwałość i niezawodność.

Pistolet wyposażony jest w trzy płynne regulację:
- ciśnienia wejściowego
- szerokości strumienia
- poboru farby ze zbiornika

		O_2			
45102-0.8	0.8 mm	90 - 140 L/min	3 bar	125 ml	**72,00 zł**
45102-1.0	1.0 mm				
45102-1.2	1.2 mm				

Kubek do pistoletu 45102	**45102-C**	**13,00 zł**

ŚREDNIOCIŚNIENIOWY PISTOLET LAKIERNICZY LVMP

SYSTEM LVMP

Pistolety LVMP (średniociśnieniowe) charakteryzują się średnim rozpyleniem farby na element malowany przy ciśnieniu ok 2,5 bar oraz zużyciu powietrza na poziomie 65-200 l/min w zależności od danego modelu.

System LVMP jest stosowany w celu zapewnienia jednolitego efektu rozpylania, umożliwiając w ten sposób szybkie i wydajne rozpylanie oraz oszczędność farby na poziomie 5-15%.

Urządzenie zastosować można do farb akrylowych oraz podkładu.

Pistolet wyposażony jest w trzy płynne regulację:
- ciśnienia wejściowego
- szerokości strumienia
- poboru farby ze zbiornika

			O_2				
45194-1.3	**45194/1.3**	1.3 mm	114 - 142 L/min	2,5 bar	600 ml	**315,00 zł**	**75,00 zł**
45194-1.4	**45194/1.4**	1.4 mm					
45194-1.8	**45194/1.8**	1.8 mm					
45194-2.0	**45194/2.0**	2.0 mm					
45194-2.2	**45194/2.2**	2.2 mm					

Kubek do pistoletu 45194	**45192-C**	**50,00 zł**

Zestawy czyszczące do pistoletów lakierniczych patrz na str. 86

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE PISTOLETY DO POMPOWANIA

12 BAR 42078

12 BAR 42048

10 BAR 42069

12 BAR 42070

Profesjonalny pistolet do pompowania	**42078**	Ø 55 mm	0 - 12 bar	1/4"	45 cm	**85,00 zł**
Profesjonalny pistolet do pompowania z wężykiem 75cm	**42048**	Ø 55 mm	0 - 12 bar	1/4"	75 cm	**100,00 zł**
Profesjonalny pistolet do pompowania z wężykiem 100cm, skalibrowany	**42069**	Ø 80 mm	0 - 10 bar	1/4"	100 cm	**275,00 zł**
Profesjonalny pistolet do pompowania z wężykiem 150cm	**42070**	Ø 55 mm	0,7 - 12 bar	1/4"	150 cm	**400,00 zł**

KOMPRESOR SAMOCHODOWY 12V30

w zestawie komplet dysz do pompowania - 3 szt.

36950	30 L/min	6,9 bar	Ø 30 mm	12V DC, maks. moc 140 W	15 A	**90,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Promienniki podczerwieni z krótką falą promieniowania do szybkiego suszenia lakierów.

- mocna stalowa konstrukcja
- wysokiej jakości świetlówki V-Power 50cm
- wyposażona w czujnik odległości (dotyczy modelu 79851)
- tryb wstępnego suszenia - pulsacyjny
- tryb pracy ciągłej do utwardzania,
- elektroniczny zegar z wyświetlaczem LCD (dotyczy modeli 79852 i 79851)
- zakres temperatur 40-100 st C
- możliwa indywidualna regulacja pozycji każdej z lamp.
- obrotowe ramię o 300 st.
- koła na łożyskach z hamulcem

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROMIENNIKI PODCZERWIENI

79853

79852

79851

79853 wykonany z konstrukcji aluminiowej. Wyposażony w kwarcową, halogenową lampę krótkofalową VPOWER 21". Unikalny czasomierz mechaniczny, elastyczność przesuwania kaset na dowolną wysokość ponad i wzdłuż samochodu.

79852 / 79851 wykonane z konstrukcji aluminiowej, wyposażone w kwarcowe, halogenowe lampy krótkofalowe VPOWER 21". Pełna automatyka, elektroniczny czasomierz z wyświetlaczem LCD oraz cyfrowym nastawianiem mocy. Podnośnik hydrauliczny, obrót wokół 300 stopni, niezależny przełącznik, moc lamp 3 x 1000 W, z czujnikiem odległości w modelu 79851.

79853	2 x 1000W	0 - 60 min	40 - 100 °C	800 x 800 mm	-	230 / 50 / 1	**1 200,00 zł**
79852	3 x 1000W	0 - 99 min	40 - 100 °C	1200 x 1100 mm	-	230 / 50 / 1	**2 670,00 zł**
79851	3 x 1000W	0 - 99 min	40 - 100 °C	1200 x 1100 mm	✓	230 / 50 / 1	**3 450,00 zł**

PODSTAWOWE CZĘŚCI ZAMIENNE DO PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI

Model promiennika	Część zamienna		
79853	Żarnik	**79853-L**	**270,00 zł**
	Minutnik promiennika	**79853-6**	**35,00 zł**
	Włącznik promiennika	**79853-7**	**33,00 zł**
	Kółko do promiennika	**79853-5**	**42,00 zł**
79852 / 79851	Żarnik	**79851-L**	**357,00 zł**
	Minutnik promiennika	**79851-15**	**320,00 zł**
	Włącznik promiennika	**79851-19**	**42,00 zł**
	Kółko do promiennika	**79851-22**	**35,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

NARZĘDZIA RĘCZNE / ZESTAWY NARZĘDZIOWE

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

compressoren
www.airpress.pl

KOMPLETY NASADEK

45349

45580

45780

1/2"	**45349**	125 mm	10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 mm	**140,00 zł**
3/4"	**45580**	-	24 / 27 / 29 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 mm	**265,00 zł**
1 "	**45780**	-	32 / 35 / 36 / 38 / 41 mm	**250,00 zł**

KOMPLETY NASADEK Z AKSESORIAMI W METALOWEJ WALIZCE

75258

75259

3/4"	**75258**	100 mm / 200 mm	500 mm	1	16	19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm	19 kg	**695,00 zł**
1"	**75259**	200 mm / 400 mm	550 mm	-	10	36 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 mm	29 kg	**1 215,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNE ZESTAWY NARZĘDZIOWE W WALIZKACH

75245

ZESTAW NARZĘDZIOWY W WALIZCE - 94 ELEMENTY

Zestaw wykonany z wytrzymałej stali chromo-wanadowej.

Zawartość:

- zestaw nasadek 1/2" (od 10 do 32 mm) 18 szt.
- zestaw nasadek 1/4" (od 4 do 14 mm) 13 szt.
- pokrętło zapadkowe 1/2"
- pokrętło zapadkowe 1/4"
- przegub Cardana 1/2"
- przegub Cardana 1/4"
- nasadki do świec 16 i 21 mm
- uchwyt śrubokrętowy 150 mm
- pokrętło poprzeczne 1/4"
- przedłużka giętka 1/4" 150 mm
- przedłużka 1/4" 50 i 100 mm
- przedłużka 1/2" 125 i 250 mm
- zestaw bitów: Hex, PZ, SL, PH, T-bits 33 szt.
- klucze imbusowe 3 szt.
- zestaw nasadek długich 1/2" (od 14 do 19 mm) 4 szt.
- zestaw nasadek długich 1/4" (od 6 do 13 mm) 8 szt.

75246

ZESTAW NARZĘDZIOWY W WALIZCE - 108 ELEMENTÓW

Zestaw wykonany z wytrzymałej stali chromo-wanadowej.

Zawartość:

- pokrętło zapadkowe 1/4"
- pokrętło zapadkowe 1/2"
- uchwyt śrubokrętowy 150 mm
- przegub Cardana 1/4"
- przegub Cardana 1/2"
- przedłużka 1/4" 50 i 100 mm
- przedłużka 1/2" 125 i 250 mm
- pokrętło typ T 1/4"
- nasadki krótkie 1/4" (od 4 do 14 mm) 13 szt.
- nasadki krótkie 1/4" (od E4 do E8) 5 szt.
- nasadki długie 1/4" (od 6 do 13 mm)
- zestaw bitów: Hex, PZ, SL, PH, T - 35 szt.
- nasadki krótkie 1/2" (od 10 do 32 mm) 18 szt.
- nasadki krótkie 1/2" (od E10 do E24) 8 szt.
- nasadki długie 1/2" (od 14 do 19 mm) 5 szt.
- adapter do bitów 5/16" z nasadką 1/2" 1 szt.
- klucze imbusowe: 1.27, 1.5, 2.5 mm
- nasadki Torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
- nasadki Torx 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- adapter / przelotka 1/2" x 3/8"

Profesjonalny zestaw narzędziowy w walizce - 94 elementy	**75245**	**245,00 zł**
Profesjonalny zestaw narzędziowy w walizce - 108 elementów	**75246**	**260,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNY ZESTAW NARZĘDZIOWY W WALIZCE - 127 ELEMENTÓW

75255	695,00 zł

Zestaw wykonany z wytrzymałej stali chromo-wanadowej.

WYPOSAŻENIE:

- próbnik elektryczny 220 - 250V
- zestaw wkrętaków 4 szt.
- szczypce nastawne 250 mm
- obcegi 250 mm
- kombinerki
- szczypce z cięciem bocznym 175 mm
- szczypce płaskie 175 mm
- nożyce ręczne (uniwersalne)
- pilnik
- klucze imbusowe (od 1,5 do 10 mm) 9 szt.
- klucze płasko-oczkowe (od 8 do 22 mm)
- klucz nastawny 250 mm
- punktaki / przecinaki 5 szt.
- wkrętaki precyzyjne wraz z pokrętłem 3 szt.
- szczypce elektryczne
- szczypce do pierścieni osadczych z 4 końcówkami
- nóż z zestawem wymiennych ostrzy
- latarka
- piłka do metału z zestawem brzeszczotów
- poziomica
- końcówki do zarabiania kabli.
- nasadki 1/4" (od 4 do 14 mm) 13 szt.
- nasadki 1/2" (od 10 do 32 mm) 13 szt.
- pokrętło zapadkowe 1/2" i 1/4"
- przedłużki 1/4" 2 szt.
- przedłużki 1/2" 2 szt.
- przegub kulisty 1/4"
- przegub kulisty 1/2"
- pokrętło 1/4"
- nasadki do świec (16 i 22 mm)
- miarka
- młotek 300 g
- suwmiarka
- wkrętak zapadkowy z przegubem
- zestaw bitów z adapterem

PROFESJONALNA SZAFKA NARZĘDZIOWA - 97 ELEMENTÓW

75251	18 kg	880,00 zł

WYPOSAŻENIE:

- 11 nasadek 1/4"
- 12 nasadek 1/2"
- 3 nasadki długie 1/4"
- 2 nasadki dugie 1/2"
- 2 nasadki do świec 1/2"
- 1 przedłużka z pokrętłem 1/2" 250 mm
- 1 adapter
- 1 przegub Cardana 1/4"
- 1 przegub Cardana 1/2"
- 1 przedłużka 1/2" 125 mm
- 1 przedłużka 1/4" 150 mm
- 1 przedłużka 1/4" 50 mm
- 1 pokrętło wkrętakowe 1/4"
- 20 bitów
- 1 młotek ślusarski
- 1 grzechotka 1/4"
- 1 grzechotka 1/2"
- 1 szczypce nastawne 250 mm
- 1 szczypce proste 200 mm
- 1 szczypce uniwersalne 175 mm
- 1 szczypce Morse'a 140 mm
- 1 szczypce Morse'a 250 mm
- 12 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
- 9 kluczy imbusowych
- 10 wkrętaków

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WÓZKI NARZĘDZIOWE

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNY WÓZEK NARZĘDZIOWY NOWEJ GENERACJI Z WYPOSAŻENIEM

791560	217	930 x 465 x 730 mm	80 kg	2 699,00 zł

1. Wytrzymałe uchwyty pokryte antypoślizgowym kompozytem typu Soft Grip. Stabilny, wykonany z najlepszej jakości materiałów blat pozwala na montaż wdodatkowych akcesoriów takich jak szafki narzędziowe, ścianki, uchwyty czy imadło.
2. Centralny zamek pozwala na zabezpieczenie powierzonych narzędzi na stanowiskach pracy.
3. Szuflady wyposażone w zmocnione prowadnice kulowe.
4. Każda szuflada wyposażona w indywidualną blokadę.
5. Profilowany tył wózka Airpress poprawia jego wytrzymałość. Wzmocnione blachy, malowane w technologii proszkowej.
6. Odporne na olej oraz trwałe w eksploatacji wkłady piankowe.
7. Wzmocnione koła z hamulcem.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNY WÓZEK NARZĘDZIOWY Z WYPOSAŻENIEM

79156	217	970 x 465 x 770 mm	80 kg	2 699,00 zł

1	Wytrzymałe uchwyty pokryte antypoślizgowym kompozytem typu Soft Grip. Stabilny, wykonany z najlepszej jakości materiałów blat pozwala na montaż wdodatkowych akcesoriów takich jak szafki narzędziowe, ścianki, uchwyty czy imadło.
2	Centralny zamek pozwala na zabezpieczenie powierzonych narzędzi na stanowiskach pracy.
3	Szuflady wyposażone w zmocnione prowadnice kulowe.
4	Każda szuflada wyposażona w indywidualną blokadę.
5	Każdy narożnik dodatkowo wzmocniony jest amortyzującymi osłonami gumowymi.
6	Profilowany tył wózka Airpress poprawia jego wytrzymałość. Wzmocnione blachy, malowane w technologii proszkowej.
7	Odporne na olej oraz trwałe w eksploatacji wkłady piankowe.
8	Wzmocnione koła z hamulcem.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROFESJONALNY WÓZEK NARZĘDZIOWY Z WYPOSAŻENIEM

79609	447	1060 x 595 x 1160 mm	115 kg	4 650,00 zł

1. Stabilny, wykonany z najlepszej jakości materiałów blat pozwala na montaż dodatkowych akcesoriów takich jak szafki narzędziowe, ścianki, uchwyty czy imadło.
2. Centralny zamek pozwala na zabezpieczenie powierzonych narzędzi na stanowiskach pracy.
3. Szuflady wyposażone w zmocnione prowadnice kulowe.
4. Każda szuflada wyposażona w indywidualną blokadę.
5. Każdy narożnik dodatkowo wzmocniony jest amortyzującymi osłonami gumowymi.
6. Profilowany tył wózka Airpress poprawia jego wytrzymałość. Wzmocnione blachy, malowane w technologii proszkowej.
7. Odporne na olej oraz trwałe w eksploatacji wkłady piankowe.
8. Wzmocnione koła z hamulcem.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WÓZEK NARZĘDZIOWY BEZ WYPOSAŻENIA - 2 SZUFLADY

- Blat rozsuwny
- Dwa stałe i dwa obrotowe kółka wyposażone w łożyska kulkowe
- 2 hamulce

79518	850 x 370 x 700 mm	25 kg	545,00 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY BEZ WYPOSAŻENIA - 7 SZUFLAD

- Zamykane szuflady o różnej wysokości
- Dwa stałe i dwa obrotowe kółka wyposażone w łożyska kulkowe
- Szerokość kół 50 mm, 2 hamulce

79500	945 x 458 x 608 mm	54 kg	890,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WYPOSAŻENIE WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH 791560, 79156, 79609

1

2

3

4

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

1

Zestaw 8 wkrętaków	płaskie	6x38 / 5x100 / 4x100 / 6x150 mm
	krzyżowe	6x38 / 5x100 / 6x100 / 6x150 mm
Zestaw 13 kluczy imbusowych	TORX	T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70
Zestaw 9 kluczy trzpieniowych długich	kątowe z kulką	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Zestaw 35 elementów: nasadek / końcówek	nasadka 1/4" długa	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
	końcówki wkrętakowe płaskie	SL 4 / 5,5 / 7 mm
	końcówki wkrętakowe krzyżowe	PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3
	końcówki TORX	T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50 (długa) / T60 / T70
	końcówki imbusowe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

2

Zestaw 17 szt. kluczy płasko-oczkowych	6 - 22 mm
Zestaw 8 szt. kluczy oczkowych giętych	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 mm
Zestaw 10 szt. kluczy płaskich dwustronnych	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 24x27 / 30x32 mm

3

Zestaw młotków / przecinaków	młotek warsztatowy 300 g z trzonkiem z włokna szklanego	
	pobijak plastikowy z trzonkiem z włokna szklanego	
	3 szt. przecinaków	16 / 18 / 24 mm
Zestaw szczypiec	szczypce płaskie	175 mm
	szczypce z cięciem bocznym	175 mm
	kombinerki	200 mm
	szczypce uniwersalne	250 mm
	szczypce nastawne	250 mm

4

Zestaw kluczy nasadowych	1/4"	przegub uniwersalny	
		pokrętło poprzeczne	
		rękojeść wkrętakowa	
		przedłużacze	50 / 100 mm
		pokrętło zapadkowe	
	3/8"	przegub uniwersalny	
		pokrętło poprzeczne	
		przedłużacze	75 / 150 mm
		pokrętło zapadkowe	
	1/2"	przegub uniwersalny	
		pokrętło poprzeczne	
		przedłużacze	125 / 250 mm
		pokrętło zapadkowe	
Zestaw nasadek	1/4"	nasadki sześciokątne	4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
		TORX	T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
		TORX TR	T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55
		TORX długie	T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50
		TORX wewnętrzne	E4 / E5 / E6 / E7 / E8
	1/2"	nasadki sześciokątne	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
Contactdoos set Stecknuss-Set	3/8"	nasadki sześciokątne	6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm
		nasadki do świec	16 / 21 mm
		TORX wewnętrzne	E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20
Złącze	1/4" / 1/2"		

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WYPOSAŻENIE WÓZKA NARZĘDZIOWEGO 79609



Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

OPCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

79156-TR30



79156-TR53



79156-TR28

79156-TR22



79156-TR29

79156-TR27

MODUŁY DEDYKOWANE DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH:
791560, 79156, 79609, 79518, 79500

Klucze oczkowe rozcięte	79156-TR30	79,00 zł
Wkrętaki do pobijania	79156-TR53	62,00 zł
Szczypce Segera	79156-TR28	52,00 zł
Wkrętaki precyzyjne i elektryczne	79156-TR22	52,00 zł
Klucze fajkowe	79156-TR29	180,00 zł
Wkrętaki typu Torx	79156-TR27	48,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WIERTARKI KOLUMNOWE

ZALETY WIERTAREK KOLUMNOWYCH AIRPRESS:

- Stalowy odlew stołu roboczego i podstawy
- Włącznik zabezpieczeniowy wewnątrz skrzyni przełożeń pasowych
- Zębaty system regulacji wysokości stołu
- Wskaźnik laserowy (nie dotyczny modelu 16-580)
- Frontowy włącznik wiertarki
- Nastawienie głębokości wiercenia
- Pochył stołu +/- 45º
- Plastikowa osłona wiertła
- Możliwość umocowania imadła
- Koła pasowe z odlewu aluminium
- Łatwa regulacja pasków klinowych

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WIERTARKI KOLUMNOWE

77301

77316

77321

77351

16-580	**77301**	B16	Ø 13 mm	1,5 - 13 mm	50 mm	620 - 2620 obr / min	230V / 50Hz / 1 350W	5	105 mm	220 mm	300 mm	160 x 160 mm	300 x 195 mm	580 mm	Ø 46 mm	16 kg	**420,00 zł**
16-980	**77316**	MT2	Ø 16 mm	3 - 16 mm	80 mm	180 - 2770 obr / min	230V / 50Hz / 1 550W	16	162,5 mm	450 mm	630 mm	250 x 250 mm	250 x 420 mm	980 mm	Ø 72 mm	42 kg	**980,00 zł**
22-1600	**77321**	MT3	Ø 25 mm	5 - 20 mm	85 mm	280 - 2380 obr / min	230V / 50Hz / 1 750W	12	176 mm	685 mm	1175 mm	290 x 290 mm	270 x 460 mm	1600 mm	Ø 80 mm	71 kg	**1 360,00 zł**
22-1710	**77351**	MT4	Ø 32 mm	5 - 20 mm	120 mm	150 - 2450 obr / min	230V / 50Hz / 1 1100W	12	220 mm	700 mm	1205 mm	360 x 360 mm	360 x 470 mm	1710 mm	Ø 92 mm	115 kg	**2 090,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

compressoren
www.airpress.pl

PRASY HYDRAULICZNE

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PRASY HYDRAULICZNE

79380-1

79375-1

79370

79380-1	10000 kg	175 mm - 350 mm	175 mm	3	570 x 500 x 1070 mm	55 kg	**975,00 zł**
79375-1	20000 kg	0 mm - 1000 mm	190 mm	10	850 x 560 x 1610 mm	135 kg	**2 150,00 zł**
79370	20000 kg	0 mm - 1000 mm	190 mm	10	700 x 900 x 1620 mm	135 kg	**3 000,00 zł**

- 2 pryzmy w zestawie
- przesuwny siłownik L/P (nie dotyczy 79380-1)
- dodatkowo do 79370 podwójny mechanizm: nożny i ręczny

AKCESORIA DO PRAS HYDRAULICZNYCH

79345

Osprzęt do pras hydraulicznych 10 elementów, maks. 20000 kg	**79345**	**180,00 zł**
Kratka ochronna do pras 20000 / 30000 kg	**79375/K**	**145,00 zł**
Kratka ochronna do pras 50000 kg	**79350/K**	**160,00 zł**

79375/K

79350/K

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PRASY HYDRAULICZNE

79330

79350-1

- 2 pryzmy w zestawie
- 79330: podwójny mechanizm pneumatyczny do szybkiego opuszczania tłoka i pneumatyczny do precyzyjnego wyciskania.
- 79350-1: podwójny mechanizm nożny i ręczny
- 79350-1: wygodna regulacja wysokości stołu roboczego przez pokrętło ze zbloczem.
- regulacja położenia siłownika L/P

79330	30000 kg	60 mm - 940 mm	10	700 x 800 x 1860 mm	142 kg	**2 950,00 zł**
79350-1	50000 kg	200 mm	9	790 x 1100 x 2025 mm	339 kg	**6 500,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE

72117

PODWÓJNA POMPA

72015

72215
72220

72235

Podnośnik JJ-30	**72117**	3000 kg	130 mm	465 mm	1013 mm	630 x 328 x 162 mm	29,3 kg	**500,00 zł**
Podnośnik niskoprofilowy JJ-30	**72015**	3000 kg	98 mm	535 mm	1200 mm	700 x 345 x 170 mm	42 kg	**735,00 zł**
Podnośnik JJ 72235	**72235**	2000 kg	135 mm	385 mm	520 mm	530 x 215 x 145 mm	11 kg	**150,00 zł**
Ultralekkie podnośniki aluminiowe	**72215**	1250 kg	85 mm	375 mm	960 mm	501 x 216 x 198 mm	11 kg	**600,00 zł**
	72220	1500 kg	82 mm	445 mm	1212 mm	597 x 298 x 237 mm	17 kg	**935,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE

72225

72121 / 72135-1

Podnośnik niskoprofilowy JJ-25	**72225**	2500 kg	100 mm	460 mm	1221 mm	672 x 289 x 165 mm	26,4 kg	**650,00 zł**
Podnośniki JJ-200	**72121**	22000 kg	228 mm	448 mm	1250 mm	520 x 320 x 240 mm	50 kg	**1 150,00 zł**
	72135-1	35000 kg	255 mm	535 mm	1250 mm	640 x 320 x 280 mm	45,5 kg	**1 300,00 zł**

ZESTAW WARSZTATOWY W WALIZCE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Podpory:
  ilość 2 szt.
  min. wysokość podpór 277 mm
  maks. wysokość podpór 365 mm
  maks. wysokość podpór 2000 kg
- Kliny pod koła:
  ilość 2 szt.

Zestaw warsztatowy JJ w walizce	**72010**	2000 kg	140 mm	340 mm	420 mm	448 x 204 x 135 mm	13 kg	**210,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE

MADE IN EU

72119

72118

72126

72127

Podnośnik JJ 8/750	**72119**	8000 kg	195 mm	750 mm	1100 mm	1050 x 355 x 250 mm	110 kg	**2 350,00 zł**
Podnośnik JJ 10/650	**72118**	10000 kg	215 mm	650 mm	950 mm	1370 x 380 x 233 mm	81 kg	**2 500,00 zł**
Podnośnik JJ 10/920	**72126**	10000 kg	235 mm	920 mm	1100 mm	1250 x 380 x 310 mm	120 kg	**2 650,00 zł**
Podnośnik JJ 16/700	**72127**	16000 kg	205 mm	700 mm	1100 mm	1492 x 403 x 300 mm	160 kg	**4 500,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

compressoren
www.airpress.pl

PODNOŚNIKI BUTELKOWE

- Podnośniki jednostopniowe
- W pełni stalowa budowa
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Uchwyt transportowy

72138-1	4000 kg	192 mm	377 mm	1	3,7 kg	**80,00 zł**
72139-1	6000 kg	216 mm	413 mm	1	4,8 kg	**79,00 zł**
72144-1	8000 kg	215 mm	405 mm	1	5,5 kg	**103,00 zł**
72147-1	10000 kg	212 mm	413 mm	1	7,5 kg	**119,00 zł**
72145-1	12000 kg	217 mm	412 mm	1	7,5 kg	**136,00 zł**
72149-1	20000 kg	242 mm	452 mm	1	10,8 kg	**170,00 zł**
72150-1	30000 kg	285 mm	465 mm	1	22,3 kg	**395,00 zł**

ŻURAW

- Wyposażony w 6 kółek jezdnych
- 4 stopnie udźwigu
- Dodatkowy chwytak pozwala balansować różnicą wagi pomiędzy stronami silnika przy jego demontowaniu.

76180-1	2000 kg	255 mm	6	100 kg	**900,00 zł**

CHWYTAK Z BALANSEREM DO ŻURAWIA

76182	680 kg	5,1 kg	**115,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PODNOŚNIKI PODUSZKOWE

72250-3	3000 kg	140 mm	370 mm	Ø 250 mm	**850,00 zł**
72250-45	4500 kg	145 mm	380 mm	Ø 340 mm	**870,00 zł**
72250-6	6000 kg	140 mm	360 mm	Ø 400 mm	**1 699,00 zł**

WÓZEK PALETOWY

72178	2500 kg	115 mm	85 - 200 mm	1150 mm	160 mm	545 mm	PU	70 kg	**1 270,00 zł**

PODSTAWY ZABEZPIECZAJĄCE

72130 / 72132 / 72136-2

72137

72305

72310

72130	3000 kg	300 mm	440 mm	2	6 kg	**105,00 zł**
72132	6000 kg	400 mm	630 mm	2	12 kg	**185,00 zł**
72136-2	10000 kg	500 mm	790 mm	2	26,5 kg	**355,00 zł**
72137	16000 kg	670 mm	1020 mm	1	16,5 kg	**450,00 zł**
72305	20000 kg	420 mm	680 mm	1	26 kg	**735,00 zł**
72310	20000 kg	680 mm	1170 mm	1	35 kg	**880,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

STOJAK DO SILNIKA

76195-1	680 kg	5 kółek skrętnych	810 x 830 x 960 mm	33 kg	**450,00 zł**

LEŻANKI WARSZTATOWE

79650

79655

79650	6	910 x 425 x 120 mm	6,2 kg	**100,00 zł**
79655	6	1020 x 490 x 120 mm	5 kg	**133,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

STOJAK DO SKRZYNI BIEGÓW

72234	500 kg	1100 mm	1900 mm	560 x 580 mm	70 mm	32 kg	580,00 zł

WÓZEK DO MONTAŻU KÓŁ

Wózek umożliwia unoszenie i opuszczanie koła oraz obrót wokół osi, aby ułatwić zdjęcie lub założenie ciężkiego koła na szpilki piasty. Po zdjęciu koła i zabezpieczeniu przed wywróceniem łańcuchem, możemy transportować koło do miejsca naprawy.

76185	1200 kg	Ø1000 - 2200mm	maks. 800mm	1300 x 1015 x 1500mm	118 kg	2 550,00 zł

IMADŁA

Imadła maszynowe	77520	4" / 100 mm	145,00 zł
	77521	5" / 125 mm	180,00 zł
Imadła ślusarskie	70000	3" / 75 mm	180,00 zł
	70001	4" / 100 mm	195,00 zł
	70002	5" / 125 mm	255,00 zł
	70003	6" / 150 mm	325,00 zł
	70004	8" / 200 mm	450,00 zł
	70005	10" / 250 mm	855,00 zł

Imadła ślusarkie wykonane są z wysokiej jakości stali, objęte gwarancją 12 lat.
Wyposażone w mocowanie umożliwiające przykręcenie do blatu oraz obrót w zakresie od 0 do 360˚.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROSTOWNIKI

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROSTOWNIKI LOAD UP

77001-1
77002-1
77004-1
77005-1
77006-1

77008

Prostowniki z funkcją booster 12V i 24V

do pojemności akumulatorów:
- 12 - 100 Ah
- 25 - 125 Ah
- 30 - 200 Ah
- 30 - 300 Ah
- 40 - 400 Ah
- 40 - 1500 Ah

Load Up BC 10 12 - 100 Ah	**77001-1**	12V / 24V	3 A	230V / 50 Hz / 1Ph	275 x 205 x 225 mm	2,9 kg	**205,00 zł**
Load Up BC 20 25 - 125 Ah	**77002-1**		8 A		275 x 205 x 225 mm	3,8 kg	**220,00 zł**
Load Up BC 30 30 - 200 Ah	**77004-1**		15 A		295 x 254 x 235 mm	4,5 kg	**275,00 zł**
Load Up BC 230 30 - 300 Ah (180 Ah rozruch)	**77005-1**		30 A		315 x 280 x 240 mm	10,5 kg	**655,00 zł**
Load Up BC 50 40 - 400 Ah	**77006-1**		21 A		315 x 280 x 240 mm	10,5 kg	**375,00 zł**
Load Up BC 730 40 - 1500 Ah (700 Ah rozruch) z systemem rozruchu	**77008**		50 A		350 x 295 x 680 mm	30 kg	**1 125,00 zł**

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PROSTOWNIKI

77101 / 77107

77104 / 77102

77109 / 77105 / 77108

Prostowniki z rozruchem	77101	12V / 24V	350 A	230V / 50 Hz / 1Ph	340 x 260 x 620 mm	17,5 kg	957,00 zł
	77107		420 A			18,5 kg	1 070,00 zł
	77104		500 A		410 x 350 x 800 mm	36 kg	1 215,00 zł
	77102		680 A			56 kg	2 307,00 zł
Prostowniki inwerterowe do akumulatorów żelowych	77109	12V	30 A	230V / 50 Hz / 1Ph	380 x 320 x 120 mm	5,3 kg	360,00 zł
	77105		50 A				470,00 zł
	77108		70 A				520,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

compressoren
www.airpress.pl

CHEMIA PRZEMYSŁOWA

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW

Preparat przeznaczony do mycia silników oraz usuwania plam ze smarów i olejów. Doskonale usuwa osady z soli i inne trudno zmywalne zanieczyszczenia. Nie uszkadza lakieru ani gumowych uszczelek. Przeznaczony do mycia ręcznego oraz poprzez mechaniczne rozpylacze.

L		zł
1 kg	9728/1	11,00 zł
5 kg	9728/5	41,50 zł

AKTYWNA PIANA DO MYCIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Alkaliczny, silnie skoncentrowany preparat do mechanicznego mycia pojazdów osobowych w postaci aktywnej piany skutecznie usuwa wszelkie bieżące, drogowe zanieczyszczenia. Neutralny dla powierzchni plastikowych i uszczelek gumowych. Zawiera inhibitory korozji.
Oszczędza środowisko naturalne.

L		zł
1 kg	9723/1	10,00 zł
5 kg	9723/5	45,00 zł

AKTYWNA PIANA DO MYCIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Szerokie spektrum zastosowania umożliwia usuwanie uporczywych zabrudzeń drogowych, olejowych oraz innych z karoserii, podwozi, kół, naczep, plandek, wagonów kolejowych, cystern.
Zawiera inhibitory korozji.
Oszczędza środowisko naturalne.

L		zł
5 kg	9722/5	47,00 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PASTA DO MYCIA RĄK

Pasta do mycia silnie zanieczyszczonych rąk. Usuwa z dłoni uporczywe zabrudzenia takie jak: tłuszcze, smary, przepracowane oleje, pyły, rdzę, lakiery, farby poligraficzne oraz kleje. Pasta zawiera składniki osłaniające skórę rąk przed wysuszeniem.
Przebadana dermatologicznie i przyjazna środowisku.

L		zł
0,5 L	9724	7,50 zł
5 L	9724/5	55,00 zł
10 L	9724/10	95,00 zł

ŻEL DO MYCIA RĄK

Żel do mycia silnie zanieczyszczonych rąk.
Usuwa z dłoni uporczywe zabrudzenia takie jak: tłuszcze, smary, przepracowane oleje, pyły, rdzę, lakiery, farby poligraficzne oraz kleje.
Żel zawiera składniki osłaniające skórę rąk przed wysuszeniem.
Przebadany dermatologicznie i przyjazny środowisku.

L		zł
0,5 L	9729	7,50 zł
4 L	9729/4	52,00 zł

AKCESORIA DO POJEMNIKA 4L

		zł
Pompka dozująca do żelu	97-P	83,00 zł
Uchwyt ścienny nierdzewny do żelu	97-U	38,50 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PREPARAT DO MYCIA SILNIE ZANIECZYSZCZONYCH POWIERZCHNI

Preparat jest, wysoko aktywnym środkiem detergentowym. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia tłuszczowo olejowe oraz smary. Łatwo miesza się z wodą. Doskonale usuwa pozostałości farb.

L		ZŁ
1 kg	9725	10,70 zł
5 kg	9725/5	41,00 zł

UNIWERSALNY PENETRATOR SMARUJĄCY

Doskonały preparat penetrujący, to profesjonalny środek, który umożliwia szybkie odkręcenie śrub, nakrętek itp. bez zniszczenia gwintów. Usuwa wilgoć, likwiduje zgrzyty, piski oraz zapewnia smarowanie. Uwalnia zacinające się mechanizmy. Konserwuje podatne na korozję części, nakrętki, śruby itp. Zawiera mocne dodatki luzujące. Penetruje każdą szczelinę. Przenika nawet przez wodę, pozostawiając warstwę ochronną. Zapobiega powstawaniu korozji. Przeznaczony do stosowania przez profesjonalistów w działach utrzymania ruchu. Doskonale nadaje się także do użytku w warsztacie, samochodzie, domu, garażu, ogrodzie.

L		ZŁ
400 ml	15005	14,50 zł

UNIWERSALNY ZMYWACZ DO HAMULCÓW

Szybkoschnący, wydajny preparat przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania tarcz hamulcowych, bębnowych, szczęk, części układu hamulcowego oraz innych części mechanicznych pojazdów i maszyn. Doskonale zmywa oleje, osady drogowe itd. Szybko odparowuje. Nie pozostawia nalotu.
Oferowany zmywacz charakteryzuje się wysokim, skutecznym ciśnieniem roboczym, które znacznie ułatwia usuwanie zabrudzeń mechanicznych. Ponadto jest on wyposażony w dodatkową, dłuższą dyszę umożliwiającą dostanie się preparatu w miejsca trudno dostępne.

L		ZŁ
500 ml	15006	8,75 zł

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

LEGENDA

	Model
	Numer katalogowy
	Cena zł netto
	Wydajność / Przepustowość
	Wydajność na ssaniu
	Wydajność na wyjściu
	Pojemność zbiornika
	Moc silnika
	Ciśnienie powietrza robocze
	Ciśnienie powietrza maksymalne
	Ilość tłoków
	Ilośc stopni sprężania
	Obroty
	Zasilanie
	Wymiary
	Waga
	Poziom hałasu
	Rodzaj pompy
	Rodzaj paliwa
	Agregat prądotwórczy
	Osuszacz ziębniczy
	Środek chłodniczy
	Panel sterujący

	Blok śrubowy
	Pojemność
	Przyłącze powietrza
	Punkt rosy
	Średnica zbiornika
	Wysokość zbiornika
	Wkład mikrofiltra
	Gwint
	Ciśnienie maksymalne na wejściu
	Temperatura robocza
	Temperatura maksymalna
	Materiał węża
	Długość węża
	Średnica wewnętrzna węża
	Średnica zewnętrzna węża
	Typ przyłącza powietrza
	Trzpień
	Maksymalny moment obrotowy
	Maksymalny moment odkręcania
	Zużycie powietrza
	Długość
	Średnica tarczy

LEGENDA

	Gwint wrzeciona		Długość przedłużki		Maksymalne obciążenie
	Średnica skoku		Grzechotka		Minimalna wysokość podnoszenia
	Rozmiar trzpienia		Pokrętło poprzeczne		Maksymalna wysokość podnoszenia
	Rozmiar uchwytu		Ilość nasadek		Koło
	Rozmiar wrzeciona		Ilość narzędzi		Maksymalne obciążenie
	Średnica Hex / Rozmiar nasadki		Moduły do wózków narzędziowych		Minimalna wysokość podnoszenia
min	Skok na minutę		Mocowanie uchwytu		Maksymalna wysokość podnoszenia
mm	Długosc skoku		Regulacja uchwytu		Maksymalna wysokość podnoszenia
min	Uderzeń na minutę		Ilość prędkości		Minimalna wysokość podnoszenia
	Rozmiar dłuta		Odległość od wrzeciona do kolumny		Maksymalna wysokość podnoszenia
	Długość dłuta		Odległość wrzeciona do stołu		Średnica poduszki gumowej
	Rozmiar futra		Odległość wrzeciona do podstawy		Maksymalne obciążenie
min	Skok na minutę		Rozmiar stołu		Minimalna wysokość podnoszenia
	Grubość igły		Rozmiar podstawy		Maksymalna wysokość podnoszenia
	Ilość igieł		Wysokosc całkowita		Maksymalna wysokość podnoszenia
mm	Długość skoku		Średnica kolumny		Ilość podstaw w zestawie
	Rozmiar dyszy		Siła nacisku		Pozycja płozy
	Pojemność zbiornika		Zakres		Długość płozy
	Średnica manometru		Suw		Szerokość płozy
	Moc lamp		Warianty regulacji		Rozstaw zewnętrzny
	Regulacja czasu		Maksymalne obciążenie		Średnica koła
	Obszar utwardzania / suszenia		Minimalna wysokość podnoszenia		Maksymalna szerokość koła
	Czujnik odległości		Maksymalna wysokość podnoszenia		Szerokość szczęk
	Rozmiar wtyków / szybkozłączy		Długość dźwigni		Napięcie / prąd szczytowy ładowania

compressoren

www.airpress.pl

Airpress Polska Sp. z o. o.
ul. Rynkowa 156
62-081 Przeźmierowo
Tel: + 48 61 652 57 00
E-mail: bok@airpress.pl

Airpress

Airpress.polska

Twój dealer:

QUALITY TOOLS
2019