


*linia
przemysłowa*

*Produkty
i systemy*




Barpimo
BARNICES PINTURAS



Produkty i systemy Lakiery farby

Od samego początku firma Barpimo wykazywała wyraźne zainteresowanie rynkiem przemysłowym, zarówno sektorem obróbki metali żelaznych i kolorowych, jak i samym procesem korozji. Wychodząc naprzeciw ciągłej potrzebie innowacji, której wymaga ten rynek, w laboratoriach badawczo-rozwojowych Barpimo w oparciu o własne technologie opracowaliśmy nowoczesne produkty, potrafiące zyskać przychylność i zaufanie naszych klientów z uwagi na spełnianie najbardziej rygorystycznych norm środowiskowych i jakościowych.

W niniejszym katalogu pragniemy zaprezentować wybór tych produktów. Przedstawiając je w podziale na systemy w zależności od malowanej powierzchni, proponujemy różne alternatywy spełniające wymogi w zakresie ochrony oraz obowiązujące przepisy. W celu poszerzenia zawartych tutaj informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.barpimo.com lub udania się do naszych sieci handlowych czy punktów *SAT, gdzie pomogą Państwu w dokonaniu wyboru najlepiej odpowiadającego Państwa potrzebom.

*SAT: Serwis Techniczny Barpimo



Lakiery przezroczyste

ROZPUSZCZALNIKOWE

Lakier akrylowy do metalu
Lakier przemysłowy szybkoschnący
Lakier zdzieralny
Lakier multi-adhezja 431
Lacapol D/D akrylowy błyszczący bezbarwny

Rozpuszczalniki i dodatki

- Dodatek korygujący pH do lakierów rozpuszczalnych w wodzie
- Osuszacz płynny w formie koncentratu
- Dodatek anty-silikonowy
- Dodatek opóźniający
- Dodatek zapobiegający tworzeniu się pęcherzyków N.283
- Dodatek korygujący rezystywność roztwór Z-203
- Dodatek zwiększający elastyczność
- Pasta matująca
- Dodatek ułatwiający malowanie pędzlem
- Dodatek zapobiegający odpadaniu 67
- Sinte-Dur 2000
- Lacapol-Dur Z-310
- Zmywacz w płynie super koncentrat
- Rozcieńczalnik do syntetyków szybkoschnących
- Rozcieńczalnik Martele i metalizowane
- Rozcieńczalnik emalie piecowe 260
- Rozcieńczalnik zapobiegający mętnieniu lakieru do metalu
- Rozcieńczalnik N 300
- Rozcieńczalnik do lakierów fosforanujących 270
- Rozcieńczalnik Epikote 280
- Rozcieńczalnik poliuretanowy D/D
- Rozcieńczalnik czyszczenie Red 63
- Rozcieńczalnik Barpisol 98 (uniwersalny)
- Rozcieńczalnik odtłuszczacz S/R
- Rozcieńczalnik syntetyk elektrostatyczny
- Rozcieńczalnik odtłuszczacz wodny



Wszystkie emalie LACAPOL (1):

W tej gamie jakościowej możemy pracować z następującymi produktami, w zależności od kryteriów ekonomicznych i wytrzymałościowych.

- Opcja 1: Lacapol D/D
- Opcja 2: Sys-Lacapol D/D
- Opcja 3: Lacapol D/D Twing
- Opcja 4: Sys-Lacapol D/D Twing
- Opcja 5: Lacapol D/D Elastyczny
- Opcja 6: Sys-Lacapol D/D Elastyczny
- Opcja 7: Lacapol D/D Spirit
- Opcja 8: Lacapol D/D Evolution

linia przemysłowa



Pojazdy przemysłowe

ROZPUSZCZALNIKOWE

Środowisko umiarkowane
Grunt Barpcrom 40
+ Emalia Cenit

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik 870 F.C.
+ Emalia Lacapol (1)

System jednowarstwowy
Dualcotex H.S.

WODNE

Środowisko umiarkowane
Grunt Aquaprimer
+ Emalia Barpidrol S/A

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik Water 870
+ Lacapol Water 2C

SYSTEM MIESZANY (WODNO-ROZPUSZCZALNIKOWY)

Środowisko umiarkowane
Grunt Shop-Primer Water
lub Aquaprimer + Emalia Lacapol (1)
rozpuszczalnikowa

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik Water 870
+ Emalia Lacapol (1) rozpuszczalnikowa

Maszyny wykorzystywane do robót publicznych

ROZPUSZCZALNIKOWE

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik 870 F.C.
+ Emalia Lacapol (1)

System jednowarstwowy
Dualcotex H.S.

WODNE

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik Water 870
+ Lacapol Water 2C

SYSTEM MIESZANY (WODNO-ROZPUSZCZALNIKOWY)

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik Water 870
+ Emalia Lacapol (1) rozpuszczalnikowa

Maszyny rolnicze

ROZPUSZCZALNIKOWE

Środowisko umiarkowane
Grunt Barfosf 90
+ Emalia Lacapol (1)

Środowisko rygorystyczne
Grunt Shop Primer Epoxi
+ Emalia Lacapol (1)

System jednowarstwowy
Dualcotex H.S.

WODNE


Środowisko umiarkowane
Grunt Barepik Water 870
+ Emalia Barpidrol S/A

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik Water 870
+ Emalia Lacapol Water 2C

SYSTEM MIESZANY (WODNO-ROZPUSZCZALNIKOWY)

Środowisko umiarkowane
Grunt Aquaprimer lub
Shop Primer Water
+ Emalia Lacapol (1) rozpuszczalnikowa

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik Water 870
+ Emalia Lacapol (1) rozpuszczalnikowa



Konstrukcje i inżynieria lądowa

ROZPUSZCZALNIKOWE

Środowisko umiarkowane
Grunt chlorokauczukowy
+ Emalia Barpirrapid 400

Środowisko rygorystyczne
Grunt L.C.
+ Emalia Clorobarb 438

WODNE

Środowisko umiarkowane
Grunt Ferridrol 2000
+ Emalia Barpidrol S/A

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik Water 870
+ Lacapol Water 2C



Linie do piaskowania i malowania

ROZPUSZCZALNIKOWE

Farba Shop-Primer Epoxi S.D.

WODNE

Farba Shop-Primer Water

Meble i regały metalowe

ROZPUSZCZALNIKOWE

Środowisko umiarkowane
Alkidowe piecowe

WODNE

Środowisko umiarkowane
Barpidrol piecowy



Obrabiarki

ROZPUSZCZALNIKOWE

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik Water 870
+ Emalia Barepik Water 880
(wykończenia teksturowane i mikro-teksturowane)

WODNE

Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik Water 870
+ Emalia Barepik 880
(wykończenia teksturowane i mikro-teksturowane)

SYSTEM MIESZANY (WODNO-ROZPUSZCZALNIKOWY)


Środowisko rygorystyczne
Grunt Barepik 870 F.C. + Emalia Barepik 880
(wykończenia teksturowane i mikro-teksturowane)



linia
przemysłowa



linia przemysłowa



Sprzęt AGD

ROZPUSSZCZALNIKOWE

Środowisko rygorystyczne 160°

Emalia akrylamidowa piecowa 160°C

Środowisko rygorystyczne 180°

Emalia karboksylowo-akrylamidowa piecowa 180°C

Materiały pomocnicze w przemyśle motoryzacyjnym

Dostępność produktów w zależności od specyfikacji technicznych dotyczących danego przypadku (rozpuszczalnikowe i wodne)

Warsztaty pomocnicze

ROZPUSSZCZALNIKOWE

Środowisko umiarkowane

Grunt syntetyczny F-21

lub Grunt Barpfosf 90

Środowisko umiarkowane

Wykończenie farba jednowarstwowa
wykończeniowa

Środowisko rygorystyczne

Grunt Barepik 870 F.C

Środowisko rygorystyczne

Grunt Barepik

+ Emalia Lacapol D/D (1)

WODNE

Środowisko umiarkowane

Grunt Ferridrol 2000

lub Grunt Aquaprimer

+ Emalia Barpidrol S/A

Środowisko rygorystyczne

Grunt Barepik Water 870

+ Lacapol Water 2C



Konserwacja instalacji przemysłowych

ROZPUSSZCZALNIKOWE

Środowisko umiarkowane

Grunt L.C.

+ Emalia Cenit

Środowisko rygorystyczne

Grunt Barepik 870 F.C.

+ Emalia Lacapol (1)

Środowisko agresywne
(wielowarstwowe)

Grunt epoksydowy cynk

lub Grunt epoksydowy aluminium

+ Pośrednia epoksydowa błyszcz
żelaza lub Pośrednia epoksydowa
gruba powłoka

+ Emalia Lacapol D/D (1)

WODNE

Środowisko rygorystyczne

Grunt Barepik Water 870

+ Emalia Lacapol Water 2C

SYSTEM MIESZANY (WODNO-ROZPUSSZCZALNIKOWY)

Środowisko rygorystyczne

Grunt Barepik Water 870

+ Emalia Lacapol (1) rozpuszczalnikowa

Cysterny, zbiorniki i rurociągi

ROZPUSZCZALNIKOWE

Farba bitumiczna czarna

Farba smołowa epoksydowa
gruba powłoka

ROZPUSZCZALNIKOWE WYSOKA ZAWARTOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH

Farba epoksydowa gruba powłoka 408-175

Farba poliuretanowa gruba powłoka
wysoka zawartość cząstek stałych

SYSTEMY BEZ ROZPUSZCZALNIKA

Farba epoksydowa woda pitna

Chroniące przed wysoką

ROZPUSZCZALNIKOWE

TEMPERATURA 300°

Baralum 700 (ALUMINIUM)

Farba czarna odporna na działanie

TEMPERATURA 600°C

Baralum 720 (ALUMINIUM)

Farba czarna chroniąca przed wysoką
temperaturą odporna na działanie 600°C

WODNE

TEMPERATURA 600°

Aquamel chroniąca przed wysoką
temperaturą czarna 600°C

Aquamel chroniąca przed wysoką
temperaturą aluminiowa 600°C



Produkty specjalne

Efekty powierzchniowe

ROZPUSZCZALNIKOWE

Martele 200 schnące na powietrzu (efekt łuski)

Martele 300 piecowe (efekt łuski)

Emalia metalizowana Baralum: emalia
szybkoschnąca

Farba marszczona piecowa

Lacapol teksturowany, mikro-teksturowany i
metalizowany

Baropik 880 teksturowany i mikro-teksturowany

Przyczepność podłoża nieżelazne

ROZPUSZCZALNIKOWE

Lacapol G.V. (przyczepność do powierzchni
galwanizowanych)

Lacapol A.L. (przyczepność do aluminium)

Emalia przyczepna G.V. (przyczepność do
powierzchni galwanizowanych)

WODNE

Farba czarna do opon



*Sita
lidera*


Barpimo
BARNICES PINTURAS
VERNIS ET PEINTURES

(34) 902 277 466
www.barpimo.com

